

## Stereomikroskop StereoBlue 1703-B, trinokular, 0,5x - 5,5x Zoom, Doppelarmstativ



Die Euromex BlueLine Serie bietet ein hochwertiges Sortiment an Stereomikroskopen, die speziell für den Einsatz im Labor und an Weiterbildungseinrichtungen gedacht sind. StereoBlue-Mikroskope wurden speziell für Laboranwendungen und die Ausbildung entwickelt und werden von Biologen, Entomologen, Geologen, Maschinenbau- und Elektronikingenieuren und anderen Fachleuten wie Juwelieren und Zahntechnikern sehr geschätzt. Die Mikroskope sind mit zwei Objektivpaaren oder Zoomobjektiven für Vergrößerungen von 3,5x bis 135x sowie mit LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung erhältlich.

### OKULARE

- Ein Paar WF10x/21 mm Okulare mit Augenmuscheln im Lieferumfang

### MIKROSKOPKOPF

- Binokular oder trinokular, 45° geneigte Tuben

- Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
- Pupillendistanz zwischen 55 mm und 75 mm einstellbar
- Der trinokulare Kopf wird mit einem Strahlenteiler mit festem Strahlengang (50:50) geliefert.
- Alle Optiken sind gegen Pilzbefall behandelt und antireflektierend beschichtet für maximalen Lichtdurchsatz

#### MODELLE MIT ZWEIFACHER VERGRÖßERUNG

- Objektivrevolver mit zwei 1x/3x oder 2x/4x drehbaren Objektiven
- Vergrößerungen 10x/30x oder 20x/40x (kann auf 135x vergrößert werden)
- Sichtfeld: 21 mm/6,9 mm oder 10,5 mm/5,2 mm
- Arbeitsabstand: 100 mm

#### STATIVE

- Die Zahnstangen- und Säulenstative des StereoBlue sind mit ergonomisch geformten Flachbasen ausgestattet, komplett mit zwei Objektklemmen und Ø 60 mm transparenter und schwarz/weißer Tischplatte
- Die Grobverstellung ist mit einer Spannungskontrolle ausgestattet
- Das ergonomische Universalstativ (einarmig) und das Auslegerstativ (zweiarmig) sind ideal für die Betrachtung großer Proben oder die Arbeit unter dem Mikroskop
- Das ergonomische Universalstativ (einarmig, U) und das Auslegerstativ (zweiarmig, B) sind ideal für die Betrachtung großer Proben oder die Arbeit unter dem Mikroskop. Beide Stative werden ohne Beleuchtung geliefert.
- Das U- und das B-Stativ können mit den Ringbeleuchtungen LE.1974 und LE.1973 mit 72 bzw. 144 segmentweise gesteuerten Power-LEDs ausgestattet werden, die sich ideal zum Erzeugen oder Aufheben von Schattierungen eignen
- Die Stative sind aus legiertem Metallguss mit gehärteter Beschichtung

#### BELEUCHTUNG

- Mit 3 W Durchlicht- und Auflicht-LEDs, die gleichzeitig verwendet oder getrennt voneinander eingestellt werden können

#### DIEBSTAHSICHERUNG

- An der Rückseite des Mikroskops befindet sich ein Kensington Security Slot, mit dem das Gerät gegen Diebstahl gesichert werden kann (nicht bei den Modellen -U und B)

#### LIEFERUMFANG

- Im Lieferumfang enthalten sind Netzkabel, Staubschutzhülle, Augenmuscheln, eine Ersatzsicherung, transparente und schwarz/weiße Tischplatten mit Ø 60 mm und eine Bedienungsanleitung. Alles verpackt in einer Styroporbox
- Die Ersatzsicherung, die transparenten Ø 60 mm und die schwarz/weißen Tischplatten sind nicht für die Modelle -U und -B geeignet.

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>WL74711</b>                                                                  |
| Modell                 | SB.1703-B                                                                       |
| Hersteller             | EUROMEX                                                                         |
| Hersteller-Artikel-Nr. | SB.1703-B                                                                       |
| GPSR Herstellerdaten   | Euromex Microscopen bv<br>Papenkamp 20<br>NL-6836 Bd Arnheim<br>www.euromex.com |
| Länge                  | 430 mm                                                                          |
| Breite                 | 300 mm                                                                          |
| Höhe                   | 500 mm                                                                          |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                                         |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                                         |
| Farbe                  | weiß                                                                            |
| Inkl. Batterie         | nein                                                                            |
| Vergrößerung           | 0.5x - 5.5x                                                                     |