

236 Lange Handwerker Hose, Unisex, Fluoreszierendes gelb/schwarz, 50



Modern geschnittene Arbeitshose mit CORDURA®-Streckeinsätzen und Coolmax®. Coolmax® ist eine Hightech-Faser mit feuchtigkeitsableitendem Effekt für ein angenehmes Tragegefühl. Vier-Wege-Stretch-Stoffeinsätze in sorgfältig ausgewählten Bereichen für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Diese befinden sich im Schritt, an den Oberschenkeln, am Gesäß sowie an der Vorder- und Rückseite der Knie. Die Hose hat vorgeformte Knie und Knietaschen aus Cordura® Stretch. Der Knieschutz kann auf zwei verschiedenen Ebenen positioniert werden. Zwei Vordertaschen. Zwei verstärkte Gesäßtaschen im Faltenbalg-Stil. Lose hängende, mit CORDURA® verstärkte Nageltaschen. Die Hängetaschen haben drei Zubehörfächer und Werkzeugschlaufen. Tasche für ID-Karte. Verstellbarer Hammerhalter. Vorderseitige Zollstocktasche, die unten lose ist, um den Komfort zu erhöhen. Die Zollstocktasche hat zwei Messerhalter, eine Messerschleife und eine Stifttasche. Eine Beintasche mit Reißverschluss. Eine Beintasche mit einer Klappe und einem Handyfach. D-Ring. EN ISO 20471 Klasse 2.

- OEKO-Tex: SE 20-248
- Stretch
- Knietaschen
- Einstecktaschen
- Beintaschen
- Hohe Sichtbarkeit

Artikel-Nr.	WL78381
Modell	1000838
Alternative Artikelbezeichnung	236016015C050
Hersteller	TOP SWEDE
Hersteller-Artikel-Nr.	1000838982050
GPSR Herstellerdaten	Båstadgruppen AB Fraktgatan 1 SE-262 21 73 Ängelholm www.bastadgruppen.com
Länge mit Verpackung	380 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	mehrfarbig
Normen	EN ISO 20471 - Klasse 2
Geschlecht	unisex
Hosenlänge	lang
Größe	50
Materialzusammensetzung	70% Polyester, 30% Baumwolle
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL78378	44
WL78379	46
WL78380	48
WL78381	50

WL78382	52
WL78383	54
WL78386	60
WL78384	56
WL78385	58
WL78387	62
WL78389	23
WL78390	24
WL78391	25
WL78392	26
WL78393	27
WL78394	28
WL78395	29
WL78396	30
WL78397	94
WL78398	98
WL78399	102
WL78400	106
WL78401	110
WL78402	114
WL78388	22

