ESD Sicherheitsschuhe S1P, BREEZE QL IMPULSE LOW, schwarz



Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie LIFT RED IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.

- Schutz: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, besonders leicht
- Schaft: high quality smooth leather with TPU strengthening
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle

• Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
• Material: Mesh

Artikel-Nr.	**WL82177**
Hersteller	ALBATROS
Hersteller-Artikel-Nr.	647528241000038
GPSR Herstellerdaten	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Farbe	schwarz
Schutzkappe	ja
Ausführung (Schuhe)	Sicherheitsschuh
Sicherheitsklasse	S1P
Schuhweite	Weite 11
Schuhgröße EU	38
ESD gerecht	ja
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	**Schuhgröße EU**	**Schuhweite**
WL82175	36	Weite 11
WL82176	37	Weite 11
WL82177	**38**	**Weite 11**
WL82178	39	Weite 11
WL82179	40	Weite 11
WL82180	41	Weite 11
WL82181	42	Weite 11
WL82182	43	Weite 11
WL82183	44	Weite 11
WL82184	45	Weite 11

WL82185	46	Weite 11
WL82186	47	Weite 11