

## ESD Sicherheitsschuhe S3, ULTRATRAIL MID, schwarz



TRAIL INSPIRED - WORK READY! Outdoor. Indoor. Work. Offroad. Zuverlässiger Schutz. Ohne Kompromisse. Wo andere Schuhe aufgeben, fangen unsere XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie ist rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügt über ein speziell angelegtes Stollenprofil mit breiten Flexkerben sowie wasserverdrängende Eigenschaften. Zusätzlich mit ESD, einer Schutzkappe aus Fiberglas und FAP®-Durchtrittschutz ausgestattet, genügt sie hohen Sicherheitsansprüchen. Die Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der ULTRATRAIL BLACK MID ist aus Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen und sticht bereits durch sein Design in der Signalfarbe schwarz-rot hervor. Für zusätzlichen Komfort sorgt die anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR und die angenehme Schaft- und Laschenpolsterung. Wohin dich dein (Arbeits-)weg auch führt: XTS TRAIL ist bedingungslos an deiner Seite!

- metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft aus Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen

- ESD gerecht
- 100% metallfrei
- atmungsaktives Funktionsfutter
- angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL82609</b>
Hersteller	ALBATROS
Hersteller-Artikel-Nr.	636200210000040
GPSR Herstellerdaten	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Farbe	schwarz
Inkl. Batterie	nein
Schutzkappe	ja
Ausführung (Schuhe)	Sicherheitsstiefel
Sicherheitsklasse	S3
Schuhweite	Weite 11
Schuhgröße EU	40
ESD gerecht	ja
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schuhgröße EU	Schuhweite
WL82608	39	Weite 11
<b>WL82609</b>	<b>40</b>	<b>Weite 11</b>
WL82610	41	Weite 11
WL82611	42	Weite 11
WL82612	43	Weite 11
WL82613	44	Weite 11
WL82614	45	Weite 11
WL82615	46	Weite 11

