



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Länge                 | 1000 mm       |
| Länge mit Verpackung  | 245 mm        |
| Breite mit Verpackung | 185 mm        |
| Höhe mit Verpackung   | 45 mm         |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück       |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück       |
| Perforation           | ja            |
| Drahtdurchmesser      | 1,5 mm        |
| ESD gerecht           | ja            |
| Drahtdurchmesser      | 1,5 – 1,57 mm |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Länge   | Drahtdurchmesser |
|-------------|---------|------------------|
| WL83165     | 300 mm  | 0,8 mm           |
| WL83170     | 300 mm  | 1 mm             |
| WL83176     | 300 mm  | 1,2 mm           |
| WL83180     | 300 mm  | 1,5 mm           |
| WL83186     | 300 mm  | 1,6 mm           |
| WL83181     | 400 mm  | 1,5 mm           |
| WL83166     | 500 mm  | 0,8 mm           |
| WL83171     | 500 mm  | 1 mm             |
| WL83177     | 500 mm  | 1,2 mm           |
| WL83182     | 500 mm  | 1,5 mm           |
| WL83188     | 500 mm  | 1,6 mm           |
| WL83167     | 600 mm  | 0,8 mm           |
| WL83172     | 600 mm  | 1 mm             |
| WL83168     | 700 mm  | 0,8 mm           |
| WL83173     | 700 mm  | 1 mm             |
| WL83178     | 700 mm  | 1,2 mm           |
| WL83183     | 700 mm  | 1,5 mm           |
| WL83169     | 800 mm  | 0,8 mm           |
| WL83174     | 1000 mm | 1 mm             |
| WL83179     | 1000 mm | 1,2 mm           |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| <b>WL83184</b> | <b>1000 mm</b> | <b>1,5 mm</b> |
| WL83175        | 1500 mm        | 1 mm          |
| WL83185        | 1500 mm        | 1,5 mm        |
| WL83189        | 1500 mm        | 1,6 mm        |

