


Flacher 9-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt



- U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- SB = SB-Verpackung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
- Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113

Artikel-Nr.	WL83655
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	111M-9
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	136 mm
Breite	21 mm
Höhe	6,1 mm

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Schraubenart	Doppelsechskant
ESD gerecht	nein
Schlüsselweite	9 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL83660	5,5 mm
WL83658	6 mm
WL83657	7 mm
WL83656	8 mm
WL83655	9 mm
WL83685	10 mm
WL83684	11 mm
WL83683	12 mm
WL83682	13 mm
WL83681	14 mm
WL83680	15 mm
WL83679	16 mm
WL83678	17 mm
WL83677	18 mm
WL83676	20 mm
WL83675	21 mm
WL83674	22 mm
WL83673	23 mm
WL83672	24 mm
WL83671	25 mm
WL83670	26 mm
WL83669	27 mm
WL83668	28 mm
WL83667	29 mm

WL83666	30 mm
WL83665	32 mm
WL83664	34 mm
WL83663	36 mm
WL83662	41 mm
WL83661	46 mm
WL83659	50 mm

