

## ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 35 Vertiefungen, 352 x 252 x 14 mm



Entdecken Sie die ESD-Einlage von Licefa, erhältlich auf [Weidinger.eu](https://www.weidinger.eu), die speziell für die sichere Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese Einlage mit den Maßen 352 x 252 x 14 mm bietet 35 Vertiefungen mit einem Durchmesser von 37,5 x 6 mm, ideal für die organisierte Aufbewahrung empfindlicher Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet sie einen Leitwert im dissipativen Bereich von  $>1 \times 10^4$  bis  $<1 \times 10^{11}$  Ohm, was optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung bietet.

Die ESD-Einlage ist kompatibel mit Eurokästen 1 und 2 und verfügt über eine praktische Griffmulde für einfaches Handling. Mit der Artikelnummer 2426077 ist sie ein unverzichtbares Zubehör für jede Elektronikfertigung, die Wert auf Sicherheit und Ordnung legt. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse mit dieser durchdachten Lösung.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ  $>1 \times 10^4$  bis  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße: 352 x 252 x 14 (L x B x H)
- Vertiefungen: 35, Durchmesser 37,5 x 6 mm
- Griffmulde

- passend für Eurokästen 1 und 2

[<https://weidinger.canto.de/direct/document/I79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhIQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf>]  
Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

|                                       |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                    | <b>WL85670</b>                                                                                                          |
| Alternative Artikelbezeichnung        | T2-72-6-10                                                                                                              |
| Hersteller                            | LICEFA                                                                                                                  |
| Hersteller-Artikel-Nr.                | 2426077                                                                                                                 |
| GPSR Herstellerdaten                  | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br><a href="http://www.liceфа.de">www.liceфа.de</a> |
| Länge                                 | 352 mm                                                                                                                  |
| Breite                                | 252 mm                                                                                                                  |
| Höhe                                  | 14 mm                                                                                                                   |
| Verkaufseinheit                       | 1 Stück                                                                                                                 |
| Inhaltseinheit                        | 1 Stück                                                                                                                 |
| Durchmesser (Vertiefung)              | 37,5 mm                                                                                                                 |
| Höhe (Vertiefung)                     | 6 mm                                                                                                                    |
| Anzahl der Vertiefungen               | 35                                                                                                                      |
| Farbe                                 | schwarz                                                                                                                 |
| Inkl. Batterie                        | nein                                                                                                                    |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) | dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm                                                                     |
| Material Lagerkästen                  | Kunststoff                                                                                                              |
| ESD gerecht                           | ja                                                                                                                      |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Anzahl der Vertiefungen | Durchmesser (Vertiefung) | Höhe (Vertiefung) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| WL85673     | 6                       | 85 mm                    | 15 mm             |
| WL85672     | 12                      | 67 mm                    | 15 mm             |
| WL85671     | 20                      | 50 mm                    | 15 mm             |
| WL85690     | 35                      | 35 mm                    | 30 mm             |
| WL85642     | 35                      | 35 mm                    | 37 mm             |

Products for the electronic industry



|                |           |                |             |
|----------------|-----------|----------------|-------------|
| WL85669        | 35        | 35,5 mm        | 15 mm       |
| <b>WL85670</b> | <b>35</b> | <b>37,5 mm</b> | <b>6 mm</b> |
| WL85640        | 50        | 22 mm          | 20 mm       |
| WL85668        | 56        | 30 mm          | 15 mm       |
| WL85676        | 70        | 15 mm          | 40 mm       |
| WL85678        | 80        | 17 mm          | 14 mm       |
| WL85674        | 320       | 7 mm           | 15 mm       |