

Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm



Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

- 3/8" Zyklop-Steckschlüsseinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Artikel-Nr.	WL88005
Modell	8790 HMB Zyklop
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05003551001

GPSR Herstellerdaten

WERA Werkzeuge GmbH
 Korzelter Strasse 21-25
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.wera.de

Länge	96 mm
Breite	44 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	96 mm
Breite mit Verpackung	44 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	8790 HMB
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	nein
Schlüsselweite	6 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL88028	1/2"
WL88023	1/4"
WL88032	3/4"
WL88026	3/8"
WL88030	5/8"
WL88024	5/16"
WL88005	6 mm
WL88006	7 mm
WL88034	7/8"
WL88027	7/16"
WL88007	8 mm
WL88008	9 mm
WL88029	9/16"

Products for the electronic industry



WL88009	10 mm
WL88010	11 mm
WL88031	11/16"
WL88025	11/32"
WL88011	12 mm
WL88012	13 mm
WL88033	13/16"
WL88013	14 mm
WL88014	15 mm
WL88015	16 mm
WL88016	17 mm
WL88017	18 mm
WL88018	19 mm
WL88019	20 mm
WL88020	21 mm
WL88021	22 mm
WL88022	24 mm

