

Einstech-Ringschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 62 mm



Einstech-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

- Vierkant-Einstechwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einstechwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Artikel-Nr.	WL90512
Modell	7781
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05078690001

Products for the electronic industry



GPSR Herstellerdaten

WERA Werkzeuge GmbH
 Korzerter Strasse 21-25
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Länge	122 mm
Breite	83 mm
Höhe	22 mm
Länge mit Verpackung	122 mm
Breite mit Verpackung	83 mm
Höhe mit Verpackung	22 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	7781
VDE	nein
Schraubenart	Doppelsechskant
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	62 mm
Schlüsselweite	13 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL90512	13 mm
WL90513	14 mm
WL90514	15 mm
WL90515	16 mm
WL90516	17 mm
WL90517	18 mm
WL90518	19 mm
WL90519	21 mm
WL90520	22 mm
WL90521	24 mm
WL90522	27 mm
WL90523	30 mm
WL90524	32 mm

Products for the electronic industry



WL90525	34 mm
WL90526	36 mm
WL90527	41 mm