

## Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 62 mm



Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Artikel-Nr.	WL90514
Modell	7781
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05078692001

Products for the electronic industry



**GPSR Herstellerdaten**

WERA Werkzeuge GmbH  
 Korzter Strasse 21-25  
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
 www.wera.de

Länge	122 mm
Breite	83 mm
Höhe	22 mm
Länge mit Verpackung	122 mm
Breite mit Verpackung	83 mm
Höhe mit Verpackung	22 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	7781
VDE	nein
Schraubenart	Doppelsechskant
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	62 mm
Schlüsselweite	15 mm

**Weitere Ausführungen**

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL90512	13 mm
WL90513	14 mm
<b>WL90514</b>	<b>15 mm</b>
WL90515	16 mm
WL90516	17 mm
WL90517	18 mm
WL90518	19 mm
WL90519	21 mm
WL90520	22 mm
WL90521	24 mm
WL90522	27 mm
WL90523	30 mm
WL90524	32 mm

WL90525	34 mm
WL90526	36 mm
WL90527	41 mm

