

Manteau de travail CONDUCTEX, manches courtes, femme, blanc, M



Le fait de porter un manteau ESD Conductec de HB vous permet d'éviter aussi bien une charge électrique qu'une forte décharge de particules. Le Conductex fait partie des matériaux les plus légers et les plus confortables lorsqu'il s'agit de protéger des produits d'une décharge électrostatique. Ce mélange séduit par sa grande conductance et son grand confort. Toutes les coutures de jointure sont également bordées. Le logo ESD est brodé sur le bras gauche. Bien entendu, le manteau de travail ESD est conforme aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1.

- Modèle femme
- grammage extrêmement faible
- Résistance point-à-point typique $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$

Numéro d'article

WL27981

Products for the electronic industry



Modèle	Conductex KI70-WS-D-M-SOM
Gamme de modèles	Conductex
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Numéro d'article du fabricant	08005 48019 005 10-M
Données du fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Volume avec emballage	1,4212 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	Blanc
Couleur	blanc
Batterie incluse	non
Série de produits	CONDUCTEX®
Genre	dames
Taille	M
Longueur des manches	manche courte
Caractéristiques (vêtements)	2 poches sur le côté, poche de chemise, répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1, logo ESD sur la manche, boutonnière recouverte de tissu, coupe sans couture latérale, col boutonnée, boutonnage sous patte
Composition du matériau	75 % polyester, 23 % coton, 2 % carbone
Type de fermeture	panneau à boutons-pression
Poids de base	130 g/m ²
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL27979	XS
WL27980	S
WL27981	M

Products for the electronic industry



WL27982	L
WL27983	XL
WL27984	XXL
WL27985	3XL
WL27986	4XL