

## Sweat-shirt ESD-T à fermeture zippée, gris/bleu foncé, 300 g/m<sup>2</sup>, 4XL

---



La veste molletonnée ESD de HB est en coton knit CONDUCTEX® et séduit par son grand confort, sa conductibilité et ses finitions d'excellente qualité. Le tissu, particulièrement doux et agréable, est tricoté, et non tissé, offrant ainsi une coupe parfaite et une grande liberté de mouvement. La manche gauche du sweatshirt comporte le logo ESD. De plus, les poignets et ourlets tricotés confèrent à ce pullover ESD une jolie coupe.

1 and • 2-colored

- comfortable, well-fitting and conductive sweat collar
- front with zipper
- 2 side patch pockets
- modern length
- well-fitting cuffs
- ESD logo on left upper arm
- collar, cuffs and waistband in contrasting color.

---

Products for the electronic industry



<b>N° d'article</b>	<b>WL28271</b>
mannequin	Conductex SJ70-GB-XXXXL
Ligne de modèle	Conductex
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Fabricant Numéro d'article	08014 86012 000 2064-4XL
Informations sur le fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	300 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Volume d'emballage	3,99 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
coloris	gris/bleu
spécification de la couleur du fabricant	argenté/marine
Couleur	gris
ligne de produits	CONDUCTEX® Cotton Knit
Résistance de fuite typique	10 <sup>6</sup> Ohm – 10 <sup>7</sup> Ohm
Fermeture à glissière	oui
sexuel	unisexe
Taille	4XL
longueur des manches	manche longue
découpé	zip
Équipement Vêtements	2 poches sur le côté, manches avec poignets tricotés, répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1, logo ESD sur la manche, fermeture à glissière
composition matérielle	95 % coton, 5 % carbone
grammage	300 g/m <sup>2</sup>
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

N° d'article	Taille
--------------	--------

WL27174	XS
WL27175	S
WL27176	M
WL27177	L
WL27178	XL
WL27179	XXL
WL27180	3XL
<b>WL28271</b>	<b>4XL</b>

