

## Sweat-shirt ESD-T à fermeture zippée, gris, 300 g/m<sup>2</sup>, 3XL



La veste molletonnée ESD de HB est en coton knit CONDUCTEX® et séduit par son grand confort, sa conductibilité et ses finitions d'excellente qualité. Le tissu, particulièrement doux et agréable, est tricoté, et non tissé, offrant ainsi une coupe parfaite et une grande liberté de mouvement. La manche gauche du sweatshirt comporte le logo ESD. De plus, les poignets et ourlets tricotés confèrent à ce pullover ESD une jolie coupe.

- 1-colored
- comfortable, well-fitting and conductive sweat collar
- front with zipper
- 2 side patch pockets
- modern length
- well-fitting cuffs
- EPA emblem on the right upper arm.

N° d'article

WL28281

Products for the electronic industry



mannequin	Conductex SJ70-GG-XXXL
Ligne de modèle	Conductex
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Fabricant Numéro d'article	08014 86012 001 50-XXXL
Informations sur le fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Volume d'emballage	2,926 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
coloris	gris
spécification de la couleur du fabricant	gris argenté
Couleur	gris
ligne de produits	CONDUCTEX® Cotton Knit
Résistance de fuite typique	10 <sup>6</sup> Ohm – 10 <sup>7</sup> Ohm
Fermeture à glissière	oui
sexuel	unisexe
Taille	3XL
longueur des manches	manche longue
découpé	zip
Équipement Vêtements	2 poches sur le côté, manches avec poignets tricotés, répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1, logo ESD sur la manche, fermeture à glissière
composition matérielle	95 % coton, 5 % carbone
grammage	300 g/m <sup>2</sup>
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

N° d'article	Taille
WL28275	XS

WL28276	S
WL28277	M
WL28278	L
WL28279	XL
WL28280	XXL
<b>WL28281</b>	<b>3XL</b>
WL28282	4XL

