

Botte ESD, Sportline, unisexe, noir/bleu, pointure 37



La bottine ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. La fermeture par laçage assure une tenue ferme.

- EN ISO 20345 S2 SRC
- Équipement ESD
- Largeur standard W10, également disponible en W12
- convient pour l'alimentation en inserts (DGUV 112-191)

N° d'article	WL28436
mannequin	SL 80 blue 2.0 ESD
Ligne de modèle	SL 80 blue 2.0 ESD
Fabricant	ATLAS
Fabricant Numéro d'article	44700-37

Products for the electronic industry



Informations sur le fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
spécification de la couleur du fabricant	bleu
Couleur	bleu, noir
concret	SOFT nubuck leather
sexuel	unisexe
Capuchon de protection	oui
Chaussures d'exécution	chaussure de sécurité
Classification de sécurité	S2
Semelle de chaussure	MPU INNOFLEX system
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Chaussures d'équipement	• Nubuck SOFT • Capot aluminium alu-tec® • Système d'amortissement 3D • Réflecteurs de sécurité • rembourrage fonctionnel aktiv-X • protection des pointes renforcée par fibres carbone • Technologie de semelles Light MPU®
Matériau Chaussures	cuir nubuck
Pointure EU	37
Conforme aux normes ESD	oui
Catégories à risques (décret PSA)	Catégorie 2

Autres versions

N° d'article	Pointure EU	Largeur de la chaussure
WL28435	36	W10 (largeur standard)
WL58611	36	W12
WL28436	37	W10 (largeur standard)

Products for the electronic industry



WL58612	37	W12
WL28437	38	W10 (largeur standard)
WL58613	38	W12
WL28438	39	W10 (largeur standard)
WL58614	39	W12
WL28439	40	W10 (largeur standard)
WL58615	40	W12
WL28440	41	W10 (largeur standard)
WL58616	41	W12
WL28441	42	W10 (largeur standard)
WL58617	42	W12
WL28442	43	W10 (largeur standard)
WL58618	43	W12
WL28443	44	W10 (largeur standard)
WL58619	44	W12
WL28444	45	W10 (largeur standard)
WL58620	45	W12
WL28445	46	W10 (largeur standard)
WL58621	46	W12
WL41683	47	W10 (largeur standard)
WL58622	47	W12
WL41684	48	W10 (largeur standard)
WL58623	48	W12
WL41685	49	W10 (largeur standard)
WL58624	49	W12