

**ESD chaussure basse à lacer, fermeture à scratch, alu-tec,
Unisex, noir/bleu, pointure 39**



Les chaussures ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. Le système de fermeture à scratch assure une tenue ferme.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (résistance de fuite <35 Megaohms)
- Largeur standard W10, également disponible en W12 (extra-large)
- convient pour l'alimentation en inserts (DGUV 112-191/BGR 191)

N° d'article

WL28449

mannequin

alu-tec 360 2.0 ESD

Ligne de modèle

alu-tec 360 2.0 ESD

Products for the electronic industry



Fabricant	ATLAS
Fabricant Numéro d'article	31000-39
Informations sur le fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
spécification de la couleur du fabricant	bleu
Couleur	bleu, noir
concret	SportLine upper material
sexuel	unisexe
Capuchon de protection	oui
Chaussures d'exécution	sandale
Classification de sécurité	S1
Semelle de chaussure	MPU INNOFLEX system
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Chaussures d'équipement	• Fermeture à scratch • Système d'amortissement 3D • Réflecteurs de sécurité • Concept clima-stream® • Protection des pointes par fibres carbone • Technologie de semelles Light MPU®
Matériau Chaussures	matériau supérieur Sportline
Pointure EU	39
Conforme aux normes ESD	oui
Catégories à risques (décret PSA)	Catégorie 2

Autres versions

N° d'article	Pointure EU	Largeur de la chaussure
WL28446	36	W10 (largeur standard)
WL55430	36	W12

WL28447	37	W10 (largeur standard)
WL55431	37	W12
WL28448	38	W10 (largeur standard)
WL55432	38	W12
WL28449	39	W10 (largeur standard)
WL55433	39	W12
WL28450	40	W10 (largeur standard)
WL55434	40	W12
WL28451	41	W10 (largeur standard)
WL55435	41	W12
WL28452	42	W10 (largeur standard)
WL55436	42	W12
WL28453	43	W10 (largeur standard)
WL55437	43	W12
WL28454	44	W10 (largeur standard)
WL55438	44	W12
WL28455	45	W10 (largeur standard)
WL55439	45	W12
WL28456	46	W10 (largeur standard)
WL55440	46	W12
WL41697	47	W10 (largeur standard)
WL55441	47	W12
WL41698	48	W10 (largeur standard)
WL55442	48	W12
WL41699	49	W10 (largeur standard)
WL55443	49	W12