

**ESD chaussure basse à lacer, fermeture à scratch, alu-tec,
Unisex, noir/bleu, pointure 46**



Les chaussures ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. Le système de fermeture à scratch assure une tenue ferme.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (résistance de fuite <35 Megaohms)
- Largeur standard W10, également disponible en W12 (extra-large)
- convient pour l'alimentation en inserts (DGUV 112-191/BGR 191)

| | |
|-----------------|---------------------|
| N° d'article | WL28456 |
| mannequin | alu-tec 360 2.0 ESD |
| Ligne de modèle | alu-tec 360 2.0 ESD |

| | |
|--|--|
| Fabricant | ATLAS |
| Fabricant Numéro d'article | 31000-46 |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| spécification de la couleur du fabricant | bleu |
| Couleur | bleu, noir |
| concret | SportLine upper material |
| sexuel | unisexe |
| Capuchon de protection | oui |
| Chaussures d'exécution | sandale |
| Classification de sécurité | S1 |
| Semelle de chaussure | MPU INNOFLEX system |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W10 (largeur standard) |
| Chaussures d'équipement | <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture à scratch • Système d'amortissement 3D • Réflecteurs de sécurité • Concept clima-stream® • Protection des pointes par fibres carbone • Technologie de semelles Light MPU® |
| Matériau Chaussures | matériau supérieur Sportline |
| Pointure EU | 46 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégories à risques (décret PSA) | Catégorie 2 |

Autres versions

| N° d'article | Pointure EU | Largeur de la chaussure |
|--------------|-------------|-------------------------|
| WL28446 | 36 | W10 (largeur standard) |
| WL55430 | 36 | W12 |
| WL28447 | 37 | W10 (largeur standard) |
| WL55431 | 37 | W12 |
| WL28448 | 38 | W10 (largeur standard) |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| WL55432 | 38 | W12 |
| WL28449 | 39 | W10 (largeur standard) |
| WL55433 | 39 | W12 |
| WL28450 | 40 | W10 (largeur standard) |
| WL55434 | 40 | W12 |
| WL28451 | 41 | W10 (largeur standard) |
| WL55435 | 41 | W12 |
| WL28452 | 42 | W10 (largeur standard) |
| WL55436 | 42 | W12 |
| WL28453 | 43 | W10 (largeur standard) |
| WL55437 | 43 | W12 |
| WL28454 | 44 | W10 (largeur standard) |
| WL55438 | 44 | W12 |
| WL28455 | 45 | W10 (largeur standard) |
| WL55439 | 45 | W12 |
| WL28456 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL55440 | 46 | W12 |
| WL41697 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL55441 | 47 | W12 |
| WL41698 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL55442 | 48 | W12 |
| WL41699 | 49 | W10 (largeur standard) |
| WL55443 | 49 | W12 |