

Sandales ESD MILANO 40, noir, largeur normale, bride de talon



La sandale à bride est équipée d'une assise plantaire antistatique et d'une semelle spécialement développée. Grâce à la sangle réglable au talon et aux deux sangles sur le dos du pied, la chaussure peut être adaptée au pied de manière optimale. Cela soulage les articulations et les muscles et rend la chaussure idéale au quotidien. La chaussure ESD répond aux exigences s'appliquant aux zones ESD allant de $1,0 \times 10^5$ à $3,5 \times 10^7$ ohms

- Anatomically shaped cork-latex footbed in ESD design
- Upper material: smooth leather
- Details: individually adjustable metal pin buckle
- Cover sole: suede leather
- Sole: cushioning EVA outsole in ESD design
- ESD protection tested according to EN 61340

Numéro d'article	WL28696
Modèle	MILANO-634790
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	634790-40
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Norme ESD	DIN EN 61340
Capuchon de protection	non
Type de chaussures	sandale
Largeur de la chaussure	habituel
Caractéristiques (chaussures)	• Assise plantaire en latex de liège de forme anatomique avec compatibilité ESD • Empeigne : Cuir lisse • Détails: boucle à ardillon en métal réglable individuellement • Semelle intérieure: Suédine • Semelle: semelle extérieure amortissante en EVA au design antistatique
Matériel (chaussures)	velour
Ajuster	habituel
Pointure de chaussures UE	40
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL28691	35
WL68664	36
WL28693	37

Products for the electronic industry



WL28694	38
WL28695	39
WL28696	40
WL28697	41
WL28698	42
WL28699	43
WL28700	44
WL28701	45
WL28702	46
WL28703	47
WL28704	48