

## Sabots ESD TOKIO avec boucle de talon, cuir naturel, blanc, pointure 43

---



---

Grâce à sa bride de talon ajustable, le sabot ESD TOKIO de Birkenstock offre aux pieds fins un excellent maintien et un grand confort de port. La conception ESD protège ainsi les personnes et le matériel dans des zones extrêmement sensibles telles que, par exemple, l'industrie des semi-conducteurs. La chaussure ESD a été testée conformément aux spécifications de la norme DIN EN 61340 et répond à toutes les exigences requises pour travailler dans un EPA.

- DIN EN 61340
- compatible ESD
- répondent aux exigences pour la zone ESD, de  $1,0 \times 10^5$  à  $3,5 \times 10^7$  Ohm

Numéro d'article

WL28785

---

Products for the electronic industry



Modèle	61410
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	61410-43
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	Blanc
Couleur	blanc
Norme ESD	DIN EN 61340
Batterie incluse	non
Genre	unisexe
Capuchon de protection	non
Type de chaussures	sabots
Largeur de la chaussure	habituel
Caractéristiques (chaussures)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise plantaire en latex de liège de forme anatomique avec compatibilité ESD</li> <li>• Empeigne : Cuir lisse</li> <li>• Détails: boucle à ardillon en métal réglable individuellement</li> <li>• Semelle intérieure: Suédine</li> <li>• Semelle: semelle extérieure amortissante en EVA au design antistatique</li> <li>• sangle au talon</li> </ul>
Matériel (chaussures)	cuir
Ajuster	habituel
Pointure de chaussures UE	43
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL28781	39

WL28782	40
WL28783	41
WL28784	42
<b>WL28785</b>	<b>43</b>
WL28786	44
WL28787	45
WL28788	46
WL41222	47
WL41224	48

