# Chaussures de sécurité ESD light, Sandale blanche, pointure 45



- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRA
- Traitées au Sanitized
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340

| **Numéro d'article** | **WL29238** |
|---|---|
| Modèle | 31031-45 / 7131031-45 |
| Fabricant | ABEBA |
| Numéro d'article du fabricant | 7131031-45 |
| Données du fabricant du GPSR | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH<br>Schlackenbergstraße 5<br>DE-66386 St. Ingbert<br>www.abeba.com |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |

| | |
|---|---|
| Informations sur la couleur du fabricant | Blanc |
| Couleur | blanc |
| Capuchon de protection | oui |
| Type de chaussures | sandale |
| Classe de sécurité | S1 |
| Semelle de chaussure | PU outsole |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W10 (largeur standard) |
| Caractéristiques (chaussures) | • Cuir lisse avec inserts textiles Air-Mesh respirants blanc<br>• Rembourrage intérieur respirant avec ions argent<br>• Fermeture double à scratch<br>• Semelle extérieure PU anti-dérapante<br>• Renfort acier<br>• Semelle intérieure interchangeable acc Wave (réf. 3557)<br>• Réhaussement de la semelle possible |
| Matériel (chaussures) | cuir |
| Pointure de chaussures UE | 45 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

## Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE |
|---|---|
| WL29228 | 35 |
| WL29229 | 36 |
| WL29230 | 37 |
| WL29231 | 38 |
| WL29232 | 39 |
| WL29233 | 40 |
| WL29234 | 41 |
| WL29235 | 42 |
| WL29236 | 43 |
| WL29237 | 44 |
| **WL29238** | **45** |
| WL29239 | 46 |

| | |
|---|---|
| WL29240 | 47 |
| WL29241 | 48 |