

Chaussures de sécurité ESD uni6, chaussure basse, noir, pointure 46



- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340
- Étanche
- Résistante aux rayures
- Traitées au Sanitized

| | |
|-------------------------------|--|
| Numéro d'article | WL29507 |
| Modèle | 31761-46 |
| Fabricant | ABEBA |
| Numéro d'article du fabricant | 31761-46 |
| Données du fabricant du GPSR | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH Schlackenbergstraße 5 DE-66386 St. Ingbert www.abeba.com |

| | |
|--|--|
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir |
| Couleur | noir |
| Capuchon de protection | oui |
| Type de chaussures | chaussure basse, chaussure de sécurité |
| Classe de sécurité | S2 |
| Semelle de chaussure | PU outsole |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W10 (largeur standard) |
| Caractéristiques (chaussures) | <ul style="list-style-type: none"> • Cuir fonctionnel, structure alvéolée, noir • Rembourrage intérieur respirant avec Silver Point • Zone du coup de pied avec laçage • Semelle intermédiaire Soft-PU • Semelle extérieure TPU • Renfort en acier • Semelle intermédiaire Soft Comfort M (réf. 350122) |
| Matériel (chaussures) | cuir |
| Pointure de chaussures UE | 46 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE |
|------------------|---------------------------|
| WL29496 | 35 |
| WL29497 | 36 |
| WL29498 | 37 |
| WL29499 | 38 |
| WL29500 | 39 |
| WL29501 | 40 |
| WL29502 | 41 |
| WL29503 | 42 |

| | |
|----------------|-----------|
| WL29504 | 43 |
| WL29505 | 44 |
| WL29506 | 45 |
| WL29507 | 46 |
| WL29508 | 47 |
| WL29509 | 48 |

