

## Chaussures de sécurité ESD anatom, Clog blanc, pointure 42



- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,WRU, SRC
- Traitées au Sanitized
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Numéro d'article</b>       | <b>WL29539</b>   |
| Modèle                        | 32120-42   |
| Fabricant                     | ABEBA  |
| Numéro d'article du fabricant | 32120-42   |
| Données du fabricant du GPSR  | ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH<br>Schlackenbergstraße 5<br>DE-66386 St. Ingbert<br>www.abeba.com |
| Longueur avec emballage       | 350 mm   |
| Largeur avec emballage        | 250 mm   |
| Hauteur avec emballage        | 150 mm   |
| Unité de vente                | 1 paire  |
| Unité de contenu              | 1 paire  |

Products for the electronic industry



|  |  |
|--|--|
| Informations sur la couleur du fabricant | Blanc  |
| Couleur                                  | blanc  |
| Capuchon de protection                   | oui  |
| Type de chaussures                       | sabots, chaussure de sécurité  |
| Classe de sécurité                       | SB   |
| Semelle de chaussure                     | PU outsole   |
| Résistance au glissement                 | SRC  |
| Largeur de la chaussure                  | W10 (largeur standard)   |
| Caractéristiques (chaussures)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfibre, blanc</li> <li>• Rembourrage intérieur spécial et absorbant l'humidité, avec fils d'argent</li> <li>• Bride de talon fixe, réglable</li> <li>• Zone du coup de pied rembourrée, avec bande élastique</li> <li>• Fermeture à scratch</li> <li>• Semelle intermédiaire respirante en PU</li> <li>• Semelle extérieure PU anti-dérapante</li> <li>• Embout acier</li> <li>• Semelle intérieur Wave acc interchangeable (réf. 3582)</li> <li>• Possibilité d'élever la semelle</li> </ul> |
| Matériel (chaussures)                    | microfibre   |
| Pointure de chaussures UE                | 42   |
| Conforme aux normes ESD                  | oui  |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2  |

## Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE |
|------------------|---------------------------|
| WL29533          | 36                        |
| WL29534          | 37                        |
| WL29535          | 38                        |
| WL29536          | 39                        |
| WL29537          | 40                        |
| WL29538          | 41                        |
| <b>WL29539</b>   | <b>42</b>                 |
| WL29540          | 43                        |
| WL29541          | 44                        |

|         |    |
|---------|----|
| WL29542 | 45 |
| WL29543 | 46 |
| WL29544 | 47 |
| WL29545 | 48 |
| WL29546 | 49 |
| WL29547 | 50 |
| WL29548 | 51 |
| WL29549 | 52 |

