

Chaussures de sécurité ESD anatom, Clog noir, pointure 45



- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,WRU, SRC
- Traitées au Sanitized
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340

Numéro d'article	WL29559
Modèle	32125-45
Fabricant	ABEBA
Numéro d'article du fabricant	32125-45
Données du fabricant du GPSR	ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH Schlackenbergstraße 5 DE-66386 St. Ingbert www.abeba.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir

Products for the electronic industry



Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	sabots, chaussure de sécurité
Classe de sécurité	SB
Semelle de chaussure	PU outsole
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Caractéristiques (chaussures)	<ul style="list-style-type: none"> • Microfibre, noir • Rembourrage intérieur spécial et absorbant l'humidité, avec fils d'argent • Bride de talon fixe, réglable • Zone du coup de pied rembourrée, avec bande élastique • Fermeture à scratch • Semelle intermédiaire respirante en PU • Semelle extérieure PU anti-dérapante • Embout acier • Semelle intérieur Wave acc interchangeable (réf. 3582) • Possibilité d'élever la semelle
Matériel (chaussures)	microfibre
Pointure de chaussures UE	45
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL29550	36
WL29551	37
WL29552	38
WL29553	39
WL29554	40
WL29555	41
WL29556	42
WL29557	43
WL29558	44
WL29559	45

WL29560	46
WL29561	47
WL29562	48
WL29563	49
WL29564	50
WL29565	51
WL29566	52