

Chaussures de sécurité ESD anatom, chaussure basse, noir, pointure 44



- CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- Traitées au Sanitized
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340

Numéro d'article	WL29639
Modèle	32256-44
Fabricant	ABEBA
Numéro d'article du fabricant	32256-44
Données du fabricant du GPSR	ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH Schlackenbergstraße 5 DE-66386 St. Ingbert www.abeba.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm

Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse, chaussure de sécurité
Classe de sécurité	S3
Semelle de chaussure	PU outsole
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Caractéristiques (chaussures)	• Cuir lisse, noir • Rembourrage intérieur respirant avec Silver Point • Zone du coup de pied avec laçage • Semelle intermédiaire PU amortissante • Semelle extérieure PU anti-dérapante • Renfort acier • Sécurité de passage sans métal • Semelle intérieure interchangeable acc Wave (réf. 3580) • Bandes réfléchissantes • Revêtement anti-rayures au niveau des orteils et du talon
Matériel (chaussures)	cuir
Pointure de chaussures UE	44
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL29631	36
WL29632	37
WL29633	38
WL29634	39
WL29635	40
WL29636	41
WL29637	42

WL29638	43
WL29639	44
WL29640	45
WL29641	46
WL29642	47
WL29643	48
WL29644	49
WL29645	50
WL29646	51
WL29647	52

