

Chaussures de sécurité ESD anatom, chaussure basse, noir, pointure 49



- CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- Traitées au Sanitized
- Conforme ESD conformément à la norme DIN EN 61340

| | |
|----------------------------|----------------|
| N° d'article | WL29644 |
| mannequin | 32256-49 |
| Fabricant | ABEBA |
| Fabricant Numéro d'article | 32256-49 |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |

| | |
|--|---|
| spécification de la couleur du fabricant | noir |
| Couleur | noir |
| Capuchon de protection | oui |
| Chaussures d'exécution | chaussure basse, chaussure de sécurité |
| Classification de sécurité | S3 |
| Semelle de chaussure | PU outsole |
| Résistance au glissement | SRC |
| Chaussures d'équipement | <ul style="list-style-type: none"> • Cuir lisse, noir • Rembourrage intérieur respirant avec Silver Point • Zone du coup de pied avec laçage • Semelle intermédiaire PU amortissante • Semelle extérieure PU anti-dérapante • Renfort acier • Sécurité de passage sans métal • Semelle intérieure interchangeable acc Wave (réf. 3580) • Bandes réfléchissantes • Revêtement anti-rayures au niveau des orteils et du talon |
| Matériau Chaussures | cuir |
| Pointure EU | 49 |
| Conforme aux normes ESD | oui |

Autres versions

| N° d'article | Pointure EU |
|--------------|-------------|
| WL29631 | 36 |
| WL29632 | 37 |
| WL29633 | 38 |
| WL29634 | 39 |
| WL29635 | 40 |
| WL29636 | 41 |
| WL29637 | 42 |
| WL29638 | 43 |
| WL29639 | 44 |
| WL29640 | 45 |
| WL29641 | 46 |
| WL29642 | 47 |

| | |
|----------------|-----------|
| WL29643 | 48 |
| WL29644 | 49 |
| WL29645 | 50 |
| WL29646 | 51 |
| WL29647 | 52 |

