

## Sandales ESD ARIZONA 45, cuir naturel noir, largeur normale

---



---

Grâce à sa semelle intérieure de forme anatomique et à sa semelle spécialement conçue, la sandale ESD à deux brides ARIZONA offre un ajustement confortable et un amorti doux et constant. Cela rend la sandale ESD idéale pour les personnes travaillant dans le domaine de l'ESD. La chaussure ESD répond aux exigences s'appliquant aux zones ESD allant de 1,0 x 10<sup>5</sup> à 3,5 x 10<sup>7</sup> ohms

- Anatomically shaped cork-latex footbed in ESD design
- Upper material: Birko-Flor®
- Details: individually adjustable metal buckles
- Cover sole: suede leather
- Sole: cushioning EVA outsole in ESD design
- ESD protection tested according to EN 61340

Numéro d'article

WL29968

---

Products for the electronic industry



Modèle	89420
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	89420-45
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Norme ESD	DIN EN 61340
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	non
Type de chaussures	sandale
Largeur de la chaussure	habituel
Caractéristiques (chaussures)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise plantaire en latex de liège de forme anatomique avec compatibilité ESD</li> <li>• Empeigne : Birko-Flor®</li> <li>• Détails: boucle à ardillon en métal réglable individuellement</li> <li>• Semelle intérieure: Suédine</li> <li>• Semelle intérieure : Suédine</li> <li>• Semelle: semelle extérieure amortissante en EVA au design antistatique</li> </ul>
Matériel (chaussures)	velour
Ajuster	habituel
Pointure de chaussures UE	45
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL29988	35
WL29989	36

WL29990	37
WL29991	38
WL29992	39
WL29993	40
WL29994	41
WL29995	42
WL29996	43
WL29997	44
<b>WL29968</b>	<b>45</b>
WL29998	46
WL33929	47
WL40499	48

