

Sandales ESD ARIZONA, 46, Birko-Flor, noir, étroit



Grâce à son grand confort et à son assise plantaire anatomique en liège-latex, la sandale Arizona à deux brides de BIRKENSTOCK convient à un usage quotidien au travail. Grâce à son équipement ESD supplémentaire contre les décharges statiques spontanées, ce modèle est parfaitement adapté à une utilisation dans des zones ESD. La combinaison du lit de pied avec la semelle spécialement développée garantit une décharge douce permanente et protège les composants sensibles. Tous les modèles ESD de BIRKENSTOCK sont testés conformément aux spécifications de la norme DIN EN 61340 et répondent aux exigences dans la plage ESD de $1,0 \times 10^5$ à $3,5 \times 10^7$ Ohm.

Semelle intérieure : semelle en cuir

La semelle intérieure en cuir souple et agréable pour la peau se blottit délicatement contre le pied et s'adapte à ses contours. La surface à pores ouverts et donc particulièrement respirante assure un climat agréable pour les pieds, même en cas d'activité physique intense.

- Lit de pied en liège-latex de forme anatomique dans un design ESD.
- Matériau de la tige : Birko-Flor®.

- Détails : boucles métalliques réglables individuellement
- Semelle de couverture : daim
- Semelle : semelle amortissante en EVA avec design ESD.
- Protection ESD testée selon la norme EN 61340

Numéro d'article	WL30950
Modèle	89428
Fabricant	BIRKENSTOCK
Numéro d'article du fabricant	89428-46
Données du fabricant du GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	noir
Batterie incluse	non
Capuchon de protection	non
Type de chaussures	sandale
Largeur de la chaussure	mince
Caractéristiques (chaussures)	<ul style="list-style-type: none"> • Semelle anatomique en liège-latex en design ESD • Matériau supérieur : Birko-Flor®. • Détails : boucles à goupilles métalliques réglables individuellement • Semelle de couverture : cuir suédé • Semelle : semelle extérieure EVA amortissante en design ESD • Protection ESD testée selon la norme EN 61348
Matériel (chaussures)	velour
Ajuster	mince
Pointure de chaussures UE	46
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Products for the electronic industry



Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL30953	35
WL30954	36
WL30955	37
WL30956	38
WL30957	39
WL45804	40
WL29965	41
WL29966	42
WL29967	43
WL30948	44
WL30949	45
WL30950	46
WL30951	47
WL30952	48