

Combinaison pour salle blanche HABETEX® climatic Pro, taille 46/48, bleu clair



Le tissu pour salles blanches, qui a fait ses preuves à maintes reprises, convainc par une combinaison idéale de confort particulièrement élevé et de résistances optimisées, ainsi que par son très faible poids par unité de surface. La mise en œuvre de HABETEX® climatic Pro est spécialement adaptée aux exigences particulières des salles blanches. 1 couleur : col montant ; fermeture à glissière à double sens dissimulée ; 1 poche poitrine plaquée avec rabat et fermeture velcro dissimulée ; 1 poche arrière droite avec rabat, sans fermeture ; 1 poche à spatule droite ; réglage de la taille par élastique intégré ; aération par gousset dans le dos ; poignets en matériau bi-élastique ; bas de jambe avec élastique.

- 1 couleur
- col montant
- fermeture à glissière en PVC à 2 voies dissimulée
- 1 poche poitrine avec rabat et bouton pression PVC
- 1 poche arrière droite avec rabat, sans fermeture

Products for the electronic industry



- 1 poche à spatule à droite
- réglage de la taille par élastique incorporé
- Aération par Ko

Numéro d'article	WL33343
Modèle	Habetex Climatic OV-HB
Gamme de modèles	HABETEX Climatic pro
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Numéro d'article du fabricant	06015 37008 000 47-46/48
Données du fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	27 mm
Volume avec emballage	2,2572 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu
Matériel	HABETEX® climatic Pro : 72 % viscose, 28 % polyester
Série de produits	HABETEX® climatic Pro
Genre	unisexe
Taille	46/48
Tailles doubles (vêtements)	46-48
Longueur des manches	manche longue
Composition du matériau	72% viscose, 28% polyester
Poids de base	105 g/m ²
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL33342	42/44
WL33343	46/48

Products for the electronic industry



WL33344	50/52
WL33345	54/56
WL33346	58/60
WL33347	62/64