

Combinaison pour salle blanche HABETEX® Micronplus, taille 42/44, blanc



Un confort particulièrement agréable pour le polyester, combiné à une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, caractérise HABETEX® Micronplus. Ce produit de base solide a été spécialement développé pour les salles blanches aux exigences particulièrement élevées, y compris en ce qui concerne sa finition.

1 couleur ; col rabattu ; fermeture à glissière à double sens dissimulée ; 1 poche poitrine intérieure à gauche ; 2 poches poitrine plaquées ; 1 poche arrière à rabat et fermeture Velcro dissimulée ; 1 poche mètre à droite ; 2 poches cuisses plaquées à soufflet ; Poche sur la jambe gauche à soufflet sur la couture latérale avec rabat et fermeture velcro dissimulée ; réglage de la taille par cordon élastique ; aération par empiècements en filet sous les aisselles ; poignets et bas des jambes réglables par fente et fermeture velcro.

- 1 couleur
- col rabattu
- fermeture à glissière en PVC à 2 voies dissimulée

- 1 poche poitrine intérieure à gauche
- 2 poches poitrine plaquées, 1 poche arrière avec rabat et fermeture velcro dissimulée
- 1 poche mètre à droite
- 2 poches plaquées sur les cuisses avec soufflet
- Jambes

Numéro d'article	WL33366
Modèle	Habetex Micronplus OV-WS
Gamme de modèles	HABETEX Micronplus
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Numéro d'article du fabricant	06008 37012 001 10-42/44
Données du fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	38 mm
Volume avec emballage	3,1768 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	blanc
Matériel	HABETEX® MICRONPLUS 98 % polyester, 2 % carbone
Série de produits	HABETEX® Micronplus
Genre	unisexe
Taille	42/44
Tailles doubles (vêtements)	42-44
Longueur des manches	manche longue
Composition du matériau	98% polyester, 2% carbone
Poids de base	150 g/m ²
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article

Taille

Products for the electronic industry



WL33366	42/44
WL33369	46/48
WL33370	50/52
WL33371	54/56
WL33372	58/60
WL33373	62/64

