Revêtement de table ESD Premium, beige, 1000 x 10000 x 2 mm, rouleaux

Le tapis de table SafeGuard ESD en gris, 600 x 400 x 2 mm, avec 2x 10mm bouton-pression, est la solution idéale pour la fabrication électronique. Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure ainsi qu'aux produits chimiques et à l'huile, ce tapis est également parfait comme support de soudure. Son élasticité permanente empêche l'enroulement, tandis que sa résistance à l'abrasion garantit une longue durée de vie. Avec une surface antireflet pour un travail confortable et une structure ESD à deux couches (dissipative/conductrice), il répond aux exigences les plus élevées. La résistance de surface se situe entre 10^6 et 10^7 ohms selon EN 61340-2-3. Grâce à sa résistance à la température jusqu'à 750°C selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 et Needle Flame test selon IEC 60695-11 pendant jusqu'à 30 secondes, le tapis de table SafeGuard ESD est un choix convaincant pour l'utilisation dans la fabrication électronique.

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements

de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung
• Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
• Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
• Résistance aux produits chimiques et à l'huile
• Élasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
• Conforme à la directive RoHS
• Surface antireflet facilitant le travail
• tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
• Résistance de surface est de 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

N° d'article	**WL34489**
mannequin	PRO-STATmat H.1000
Fabricant	SAFEGUARD
Fabricant Numéro d'article	SG-TBRO-GN-GL-ODK-10000X1000X2
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
longueur	10000 mm
largeur	1000 mm
apogée	2 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
coloris	beige
spécification de la couleur du fabricant	beige
Couleur	beige
concret	Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique
Résistance de surface typique (Rpp)	10^6 - 10^8 Ohm
type de revêtement	revêtement de table
avec câble de mise à la terre	non
avec prise de terre	non
Surface	Tablette EDD à deux niveaux
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	largeur
WL34489	**1000 mm**
WL34485	1200 mm