

Revêtement de table ESD Premium, beige, 1000 x 10000 x 2 mm, rouleaux



Le tapis de table SafeGuard ESD en gris, 600 x 400 x 2 mm, avec 2x 10mm bouton-pression, est la solution idéale pour la fabrication électronique. Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure ainsi qu'aux produits chimiques et à l'huile, ce tapis est également parfait comme support de soudure. Son élasticité permanente empêche l'enroulement, tandis que sa résistance à l'abrasion garantit une longue durée de vie. Avec une surface antireflet pour un travail confortable et une structure ESD à deux couches (dissipative/conductrice), il répond aux exigences les plus élevées. La résistance de surface se situe entre 10^6 et 10^7 ohms selon la norme EN 61340-2-3. Grâce à sa résistance à la température jusqu'à 750°C selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 et Needle Flame test selon IEC 60695-11 pendant jusqu'à 30 secondes, le tapis de table SafeGuard ESD est un choix convaincant pour l'utilisation dans la fabrication électronique.

- Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
- Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
- Résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Élasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
- Conforme à la directive RoHS
- Surface antireflet facilitant le travail
- tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
- Résistance de surface est de 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Numéro d'article	WL34489
Modèle	PRO-STATmat H.1000
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-TBRO-GN-GL-ODK-10000X1000X2
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	10000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	2 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Couleur	beige
Informations sur la couleur du fabricant	beige
Couleur	beige
Matériel	Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique
Résistance superficielle typique (Rpp)	10^6 - 10^8 Ohm
Type de surface	revêtement de table
Câble de mise à la terre inclus	non
Point de mise à la terre inclus	non
Surface	Tablette EDD à deux niveaux
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Largeur
------------------	---------

Products for the electronic industry



WL34489

1000 mm

WL34485

1200 mm

Products for the electronic industry

