

Set de micro-forets ESD 7000-SK65ESD 65 pc



With the ESD Micro-Bit Set 7000 (SK65ESD), 65-piece, Wiha supplies a tool that is specifically tailored to the requirements of electronics and precision assembly. A comprehensive bit set for all micro screw connections in the field of precision mechanics, model making and electronics ensures precise work, even in confined spaces. This makes the bit ideal for use in series assembly and repair processes for sensitive assemblies.

- Un set complet de forets pour tous les micro-vissages dans les domaines de la mécanique de précision, de la construction de maquettes et de l'électronique
- Cliquet de foret pour un vissage puissant. Grâce à l'angle de commutation de seulement 5°, convient également pour une utilisation dans les pièces les plus étroites
- Poignée dissipatrice ESD pour éviter les dommages lors du travail sur les pièces exposées à des risques électrostatiques comme les smartphones
- Un système de rangement bien ordonné réduit les temps de recherche et d'orientation

Numéro d'article

WL35926

Products for the electronic industry



Modèle	7000SK65ESD
Nom alternatif de l'article	7000SK65ESD
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	39971
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Contenu de la livraison	1x Micro-foret 28 mm (40600) , fente : 0,8 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40601), fente : 1,2 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40602), fente : 1,5 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40603), fente : 1,8 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40604), fente : 2,0 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40605), fente : 2,5 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40606), fente : 3,0 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40607), fente : 3,5 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40608), fente : 4,0 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40614), six pans creux : 0,7 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40615), six pans creux : 0,9 , longueur du foret : 28 2x Micro-foret 28 mm (40616), six pans creux : 1,3 / 0,050 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40617), six pans creux : 1,5 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40618), six pans creux : 2,0 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40619), six pans creux : 2,5 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40620), six pans creux : 3,0 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40621), six pans creux : 4,0 / 5/32 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40624), six pans creux : 3/32 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40622), six pans creux : 1/16 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40623), six pans creux : 5/64 , longueur du foret : 28 1x Micro-foret 28 mm (40625), six pans creux : 7/64 ,

longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40626), six pans creux : 1/8 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40627), six pans creux : 9/64 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40630) , TORX: T3 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40631) , TORX: T4 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40632) , TORX: T5 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40633) , TORX: T6 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40634) , TORX: T7 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40635) , TORX: T8 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40636) , TORX: T9 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40637) , TORX: T10 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40638) , TORX: T15 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40639) , TORX: T20 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40640) , Pentalobe : PL1 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40641) , Pentalobe : PL2 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40642) , Pentalobe : PL3 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40643) , Pentalobe : PL4 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40644) , Pentalobe : PL5 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40645) , Pentalobe : PL6 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40609) , Phillips : PH000 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40610) , Phillips : PH00 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40611) , Phillips : PH0 , longueur du foret : 28
1x Micro-foret 28 mm (40612) , Phillips : PH1 , longueur du foret : 28
1x Micro-clé à pipe 30 mm (40646), hexagone mâle : 5/64 , longueur du foret : 30
1x Micro-clé à pipe 30 mm (40647), hexagone mâle : 3/32 , longueur du foret : 30
1x Micro-clé à pipe 30 mm (40648), hexagone mâle : 7/64 , longueur du foret : 30
1x Micro-clé à pipe 30 mm (40649), hexagone mâle :

1/8 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40650), hexagone mâle :
 9/64 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40651), hexagone mâle :
 5/32 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40652), hexagone mâle :
 3/16 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40653), hexagone mâle :
 7/32 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40654), hexagone mâle :
 2,0 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40655), hexagone mâle :
 2,5 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40656), hexagone mâle :
 3,0 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40657), hexagone mâle :
 3,5 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40658), hexagone mâle :
 4,0 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40659), hexagone mâle :
 4,5 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40660), hexagone mâle :
 5,0 , longueur du foret : 30
 1x Micro-clé à pipe 30 mm (40661), hexagone mâle :
 5,5 , longueur du foret : 30
 1x Adaptateur 1/4" (39964), hexagone mâle : 1/4 , six
 pans creux : 4
 1x cliquet de foret 90 mm avec mollette (36931) , tête
 hexagonale : 1/4 , Longueur de la lame combinée :
 90
 1 poignée de tournevis ESD (40662), hexagone mâle
 : 4,0 , longueur de la poignée : 110
 1x rallonge 100 mm (40663), hexagone mâle : 4, six
 pans creux : 4

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	7000Z
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	set