

Pincette pour composants, 259CF, 130 mm



- Les embouts en fibre de carbone permettent de manipuler en toute sécurité des composants électriques très sensibles.
- Manche en acier inoxydable de haute qualité - résistant aux acides et à la corrosion.
- Joint soudé avec précision pour une manipulation stable et une longue durée de vie
- Entièrement conforme à l'EDD, dissipatif dans tous les domaines
- Selon la norme IEC 61340 5.1 et 5.2
- Antimagnétique
- Résistant à la chaleur jusqu'à 270 °C
- Bons plans
- Type : 259CF
- longueur : 130 mm

Numéro d'article	WL36234
Modèle	T2390
Fabricant	C.K
Numéro d'article du fabricant	T2390
Données du fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Largeur	10 mm
Hauteur	7 mm
Longueur avec emballage	180 mm
Largeur avec emballage	40 mm
Hauteur avec emballage	11 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Forme de la pointe	fin
VDE	non

Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	acier inoxydable
Longueur de l'outil	130 mm
Type de pince à épiler	Pincette embout plat