

Gant ESD, gris/turquoise, sans revêtement, nylon/carbone, M



Plongez dans une protection et un confort ultimes avec les gants SafeGuard ESD. Le design gris-turquoise sans enduction allie style et fonctionnalité au plus haut niveau. Fabriqués en nylon et en carbone de haute qualité, ils offrent une sensation agréable et confortable qui n'a pas son pareil. La finition sans couture assure un ajustement parfait et une liberté de mouvement maximale. Grâce à leurs propriétés respirantes, ils sont idéaux pour un port prolongé. Les gants répondent aux exigences strictes de la norme DIN EN 61340-5-1 et sont certifiés EN 388 (numéro de contrôle : 113x). Avec une résistance de fuite de $10^7 - 10^8$ ohms, ces gants tiennent en échec les décharges électrostatiques de manière fiable. Les gants sont 100% sans silicone et sont livrés avec un emballage portant le marquage CE, le logo SafeGuard et le marquage ESD. Procurez-vous dès maintenant les gants SafeGuard ESD et profitez d'une protection de première classe et d'un confort maximal. Montrez votre professionnalisme et votre expertise à chaque geste - avec SafeGuard.

- Grand confort de port

Products for the electronic industry



- Finitions respirantes et sans couture
- Lavable
- Conforme à DIN EN 61340-5-1
- Résistance typique 107 - 108 Ohm
- EN 388 (Numéro de contrôle : 113x)
- 100% sans silicone, avec emballage
- Marquage CE, logo SafeGuard, numéro de contrôle, marquage ESD au dos de la main

Numéro d'article	WL37435
Modèle	SG-HS-GR-NY-L-SG-grey-JCA-100
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-HS-GR-NY-L-SG-GREY-JCA-100-M
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	gris
Batterie incluse	non
Type de gants	gant de pouce
Matériau des gants	nylon
Taille des gants	M
Revêtement	sans revêtement
Compatible pour salle blanche	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	10 ⁷ Ohm -10 ⁸ Ohm
Composition du matériau	80% Nylon, 20% Carbone
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Taille des gants
WL37433	XS
WL37434	S
WL37435	M
WL37436	L

WL37437

XL

WL37438

XXL

