

Panne à dessouder D-intérieur 1,10mm (0,04")



• Série de pannes à dessouder M

• Pour: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, RT-500, MX-5000, MX-5200

Conforme RoHS / sans plomb M
Type de pointe : Dessoudage
Remplace Metcal réf. STDC-804

N° d'article	WL37910
mannequin	M80DT004
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	M80DT004
Longueur avec emballage	175 mm
Largeur avec emballage	19 mm
Hauteur avec emballage	19 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	0,7 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,7 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à dessouder M, 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	conseil pour dessouder
longueur de pic	13 mm
longueur de pic en pouces	0,51 in
largeur de pic	1,1 mm
Largeur au centre en pouces	0,04 in
forme de pic	conique
alignement de pointe	droit













pièce à main assortie

DS-GUN-1, MX-DS-1









