

## Gant ESD, blanc/turquoise, paume enduite, nylon/, M

---



Plongez dans une protection et un confort ultimes avec les gants SafeGuard ESD. Le design blanc et turquoise avec des paumes enduites allie style et fonctionnalité au plus haut niveau. Fabriqués en nylon de haute qualité, ils offrent une sensation agréable et confortable qui n'a pas son pareil. La finition sans couture assure un ajustement parfait et une liberté de mouvement maximale. Grâce à leurs propriétés respirantes, ils sont idéaux pour un port prolongé. Les gants répondent aux exigences strictes de la norme DIN EN 61340-5-1 et sont certifiés EN 388 (numéro de contrôle : 113x). Avec une résistance de fuite de  $10^7$  -  $10^8$  ohms, ces gants tiennent en échec les décharges électrostatiques de manière fiable. Les gants sont 100% sans silicone et sont livrés avec un emballage portant le marquage CE, le logo SafeGuard et le marquage ESD. Procurez-vous dès maintenant les gants SafeGuard ESD et profitez d'une protection de première classe et d'un confort maximal. Montrez votre professionnalisme et votre expertise à chaque geste - avec SafeGuard.

- Surfaces des mains avec revêtement PU
- Grand confort de port
- Finitions respirantes et sans couture
- Lavable
- Conforme à DIN EN 61340-5-1
- Résistance typique 107 - 108 Ohm
- EN 388 (Numéro de contrôle : 113x)
- 100% sans silicone, avec emballage
- Marquage CE, logo SafeGuard, numéro de contrôle, marquage ESD au dos de la main

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL40764</b>
Modèle	SG-HS-WE-NY-L-SG-white-JNW-302
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-HS-WE-NY-L-SG-WHITE-JNW-302-M
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Couleur	Blanc
Couleur	blanc
Type de gants	gant de pouce
Matériau des gants	nylon
Taille des gants	M
Revêtement	paume revêtue
Compatible pour salle blanche	non
Résistance superficielle typique (Rpp)	10 <sup>7</sup> Ohm -10 <sup>8</sup> Ohm
Composition du matériau	100% nylon
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

Numéro d'article	Taille des gants
WL40761	XS
WL40763	S

WL40764	M
WL40765	L
WL40766	XL
WL40767	XXL

