# ESD chaussure basse à lacer, fermeture à scratch, Sportline, noir/bleu, pointure 45




Les chaussures ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. Le système de fermeture à scratch assure une tenue ferme.
• EN ISO 20345 S1 SRC
• ESD (résistance de fuite <35 Megaohms
• convient pour l’alimentation en inserts (DGUV 112-191/BGR 191)
• largeur standard W10, mais également disponible en W12 et dans les largeurs spéciales W13 et W14

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL40927** |
| Modèle | SL 46 blue 2.0 ESD |
| Gamme de modèles | SL 46 blue 2.0 ESD |

| | |
|---|---|
| Fabricant | ATLAS |
| Numéro d'article du fabricant | 23300-45 |
| Données du fabricant du GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Longueur avec emballage | 350 mm |
| Largeur avec emballage | 250 mm |
| Hauteur avec emballage | 150 mm |
| Unité de vente | 1 paire |
| Unité de contenu | 1 paire |
| Informations sur la couleur du fabricant | bleu |
| Couleur | bleu, noir |
| Matériel | SportLine upper material |
| Genre | unisexe |
| Capuchon de protection | oui |
| Type de chaussures | sandale |
| Classe de sécurité | S1 |
| Semelle de chaussure | MPU INNOFLEX system |
| Résistance au glissement | SRC |
| Largeur de la chaussure | W10 (largeur standard) |
| Caractéristiques (chaussures) | • Empeigne Sportline<br>• Renfort aluminium alu-tec®<br>• Fermeture Velcro<br>• Système d'amortissement 3D<br>• Concept clima-stream®<br>• Protection des pointes par fibres carbone<br>• Technologie de semelles Light MPU® |
| Matériel (chaussures) | matériau supérieur Sportline |
| Pointure de chaussures UE | 45 |
| Conforme aux normes ESD | oui |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2 |

## Autres versions

| Numéro d'article | Pointure de chaussures UE | Largeur de la chaussure |
|---|---|---|
| WL45359 | 35 | W10 (largeur standard) |

| | | |
|---|---|---|
| WL58310 | 35 | W12 |
| WL58319 | 35 | W13 |
| WL58332 | 35 | W14 |
| WL40918 | 36 | W10 (largeur standard) |
| WL58311 | 36 | W12 |
| WL45560 | 36 | W13 |
| WL58333 | 36 | W14 |
| WL40919 | 37 | W10 (largeur standard) |
| WL58312 | 37 | W12 |
| WL58320 | 37 | W13 |
| WL58334 | 37 | W14 |
| WL40920 | 38 | W10 (largeur standard) |
| WL47528 | 38 | W12 |
| WL58321 | 38 | W13 |
| WL58335 | 38 | W14 |
| WL40921 | 39 | W10 (largeur standard) |
| WL46526 | 39 | W12 |
| WL58322 | 39 | W13 |
| WL58336 | 39 | W14 |
| WL40922 | 40 | W10 (largeur standard) |
| WL46973 | 40 | W12 |
| WL58323 | 40 | W13 |
| WL48269 | 40 | W14 |
| WL40923 | 41 | W10 (largeur standard) |
| WL45819 | 41 | W12 |
| WL58324 | 41 | W13 |
| WL58337 | 41 | W14 |
| WL40924 | 42 | W10 (largeur standard) |
| WL58313 | 42 | W12 |
| WL58325 | 42 | W13 |
| WL58338 | 42 | W14 |
| WL40925 | 43 | W10 (largeur standard) |
| WL45820 | 43 | W12 |
| WL46208 | 43 | W13 |
| WL55197 | 43 | W14 |

| | | |
|---|---|---|
| WL40926 | 44 | W10 (largeur standard) |
| WL46394 | 44 | W12 |
| WL58326 | 44 | W13 |
| WL58339 | 44 | W14 |
| **WL40927** | **45** | **W10 (largeur standard)** |
| WL58314 | 45 | W12 |
| WL45561 | 45 | W13 |
| WL58340 | 45 | W14 |
| WL40928 | 46 | W10 (largeur standard) |
| WL45905 | 46 | W12 |
| WL58327 | 46 | W13 |
| WL58341 | 46 | W14 |
| WL40929 | 47 | W10 (largeur standard) |
| WL58315 | 47 | W12 |
| WL58328 | 47 | W13 |
| WL58342 | 47 | W14 |
| WL40930 | 48 | W10 (largeur standard) |
| WL58316 | 48 | W12 |
| WL58329 | 48 | W13 |
| WL58343 | 48 | W14 |
| WL41688 | 49 | W10 (largeur standard) |
| WL58317 | 49 | W12 |
| WL58330 | 49 | W13 |
| WL58344 | 49 | W14 |
| WL58309 | 50 | W10 (largeur standard) |
| WL58318 | 50 | W12 |
| WL58331 | 50 | W13 |
| WL58345 | 50 | W14 |