

ESD chaussure basse à lacer, Mesh, unisexe, noir/bleu, pointure 42



Les chaussures ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. Le mécanisme de laçage assure une tenue ferme.

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Équipement ESD
- également en W12 et dans les largeurs spéciales W13 et W14
- convient pour l'alimentation en inserts (DGUV 112-191)

N° d'article	WL40953
mannequin	FLASH 2005 XP ESD
Ligne de modèle	FLASH 2005 XP ESD

Fabricant	ATLAS
Fabricant Numéro d'article	43200-42
Informations sur le fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
spécification de la couleur du fabricant	anthracite/gris
Couleur	gris, noir
concret	Mesh upper
sexuel	unisexe
Capuchon de protection	oui
Chaussures d'exécution	chaussure basse
Classification de sécurité	S1P
Semelle de chaussure	MPU INNOFLEX system
Résistance au glissement	SRC
Résistance à la perforation	XP metal-free penetration protection
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Chaussures d'équipement	<ul style="list-style-type: none"> • bouchon en aluminium • Dispositif de blocage du passage sans métal • empeigne mesh • système MPU® INNOFLEX • système d'amortissement 3D • rembourrage fonctionnel aktiv-X • concept clima-stream • protection des pointes renforcée en fibre de carbone • adapté à l'alimentation d'inserts
Matériau Chaussures	matériau supérieur en maille
Pointure EU	42
Conforme aux normes ESD	oui
Catégories à risques (décret PSA)	Catégorie 2

Autres versions

Products for the electronic industry



N° d'article	Pointure EU	Largeur de la chaussure
WL40947	36	W10 (largeur standard)
WL57023	36	W12
WL40948	37	W10 (largeur standard)
WL57024	37	W12
WL40949	38	W10 (largeur standard)
WL57025	38	W12
WL40950	39	W10 (largeur standard)
WL57026	39	W12
WL40951	40	W10 (largeur standard)
WL57027	40	W12
WL40952	41	W10 (largeur standard)
WL57028	41	W12
WL40953	42	W10 (largeur standard)
WL57029	42	W12
WL40954	43	W10 (largeur standard)
WL57030	43	W12
WL40955	44	W10 (largeur standard)
WL57031	44	W12
WL40956	45	W10 (largeur standard)
WL57032	45	W12
WL40957	46	W10 (largeur standard)
WL57033	46	W12
WL40958	47	W10 (largeur standard)
WL57034	47	W12
WL40959	48	W10 (largeur standard)
WL57035	48	W12
WL40960	49	W10 (largeur standard)
WL57036	49	W12