

## Appareil automatique de séparation de vis pour vis de 1,0 - 5,0 mm, $182 \times 126 \times 147 \text{ mm}$



- premier séparateur de vis réglable
- un seul appareil pour des vis de 1,0 à 5,0 mm, réglable en 11 étapes
- longueur maximale de vis 19 mm
- capacité du récipient 200 à 220 cc
- réglable également pour les vis à tête lourde et les vis avec rondelle imperdable
- économie de coûts grâce à un rail d'alimentation facilement réglable
- la vitesse d'alimentation est réglable
- des capteurs détectent si une vis se trouve en position de prélèvement et arrêtent automatiquement l'appareil
- Tension d'entrée : AC100V-240V 50/60Hz
- Dimensions: 182 x 126 x 147 mm
- Poids : 2,2 kg
- Taille des vis : de 1,0 à 5,0 mm













• Longueur de vis : jusqu'à 19 mm de longueur de filetage

• Réservoir de vis : 200-220 ccm

N° d'article	WL42194
mannequin	KFR-1050
Fabricant	KILEWS
Fabricant Numéro d'article	KFR-1050
Informations sur le fabricant du GPSR	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
longueur	182 mm
largeur	126 mm
apogée	147 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce







