

Combinaison pour salle blanche HABETEX® climatic Pro, taille 38/40, gris



Le tissu pour salles blanches, qui a fait ses preuves à maintes reprises, convainc par une combinaison idéale de confort particulièrement élevé et de résistances optimisées, ainsi que par son très faible poids par unité de surface. La mise en œuvre de HABETEX® climatic Pro est spécialement adaptée aux exigences particulières des salles blanches.

1 couleur : col montant ; fermeture à glissière à double sens dissimulée ; 1 poche poitrine plaquée avec rabat et fermeture velcro dissimulée ; 1 poche arrière droite avec rabat, sans fermeture ; 1 poche à spatule droite ; réglage de la taille par élastique intégré ; aération par gousset dans le dos ; poignets en matériau bi-élastique ; bas de jambe avec élastique.

- 1 couleur
- col montant
- fermeture à glissière en PVC à 2 voies dissimulée
- 1 poche poitrine avec rabat et bouton pression PVC
- 1 poche arrière droite avec rabat, sans fermeture

- 1 poche à spatule à droite
- réglage de la taille par élastique incorporé
- Aération par Ko

Numéro d'article	WL42970
Modèle	Habetex Climatic OV-GR
Gamme de modèles	HABETEX Climatic pro
Fabricant	HB SCHUTZBEKLEIDUNG
Numéro d'article du fabricant	06015 37008 000 53-38/40
Données du fabricant du GPSR	HB Protective Wear Maischeider Strasse 19 DE-56584 Thalhausen / Ww. www.hb-online.de
Longueur avec emballage	380 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	24 mm
Volume avec emballage	2,0064 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	gris
Matériel	HABETEX®climatic Pro : 72 % viscose, 28 % polyester
Batterie incluse	non
Série de produits	HABETEX® climatic Pro
Genre	unisexe
Taille	38/40
Tailles doubles (vêtements)	38-40
Longueur des manches	manche longue
Composition du matériau	72% viscose, 28% polyester
Poids de base	105 g/m ²
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Taille
WL42970	38/40

Products for the electronic industry



WL33348	42/44
WL33349	46/48
WL33350	50/52
WL33351	54/56
WL33352	58/60
WL33353	62/64

