

ESD Set PROFI "TRENDY" comprenant 18 outils et set de manutention



- Sélection d'outils ESD dans un coffret plastique très pratique dans un matériau conducteur
- Les outils sont rangés proprement dans des logements sur mesure, en mousse dure conductrice.
- 1 à 2 logements vides sont également prévus pour les besoins individuels.

N° d'article	WL43158
mannequin	2280
Fabricant	BERNSTEIN
Fabricant Numéro d'article	2280
Informations sur le fabricant du GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik

Industriehof Trecknase 1
 DE-42897 Remscheid
 www.bernstein-werkzeuge.de

Longueur avec emballage	390 mm
Largeur avec emballage	330 mm
Hauteur avec emballage	70 mm
Contenu de la livraison	<p>Set de 23 outils comprenant :</p> <p>2-620 PLCC Outil d'emboutissage 3-133-13 pince à couper latérale, 145 mm, pour fil souple jusqu'à 2,5 mm Ø, pour fil dur jusqu'à 1,25 mm Ø, chromé, gaines de protection noires conductrices 3-651-15 Mini-pince à couper EUROline, 120 mm, bord tranchant (Flush), pour fil métallique souple faisant jusqu'à 1,5 mm Ø, fil semi-dur faisant jusqu'à 0,8 de Ø, tissu enfiché, ressort à double lame, bruni brillant miroir, avec gaines de protection des mains conductrices et bicolores 3-682-15 pince plate EUROline, 130 mm, modèle comme 3-683-15 pince pointue EUROline, 130 mm, mâchoires courtes, modèle comme 4-603 tournevis à fente avec manche conducteur, lame en CV, chromée, 40 x 1,5 mm 4-605 tournevis à fente avec manche conducteur, lame en CV, chromée, 40 x 2,0 mm 4-606 tournevis à fente avec manche conducteur, lame en CV, chromée, 50 x 2,5 mm 4-621 tournevis cruciforme avec manche conducteur, lame en CV, chromée, taille 000 4-622 tournevis cruciforme avec manche conducteur, lame en CV, chromée, taille 00 4-623 tournevis cruciforme avec manche conducteur, lame en CV, chromée, taille 0 5-049-13 Pincette SMD, 110 mm, droite, super-pointue, avec revêtement ESD 5-055-13 Pincette SMD, 120 mm, en forme de faucille, super-pointue, comme 5-059-13 Pincette SMD, 120 mm, plate, pointes rondes, 2,0 mm de large, comme 6-661 tournevis TORX avec manche conducteur, lame en CV, chromée, T 5 6-662 tournevis TORX avec manche conducteur, lame en CV, chromée, T 6 6-663 tournevis TORX avec manche conducteur, lame en CV, chromée, T 7, avec trou 7-422 Pinceau ESD, Largeur des poils 20 mm 9-354 Kit ESD de manutention 5 pièces (uniquement dans le set 2280) comprenant : couche pour poste</p>

de travail (n° 9-354-10), 500 x 400 x 0,5 mm, noire, conductrice, 2 boutons-pression, bracelet de contact ajustable et élastique (n° 9-342-1) avec bouton-pression, câble en spirale ultra-élastique (n° 9-342-2) deux boutons-pression, 2400 mm, conduite de mise à la terre avec 2 boutons-pressions, 1500 mm, pince crocodile isolée avec prise banane et bouton-pression

Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui

