

## Veste sweat ESD avec zip, 260g/m<sup>2</sup>, bleu marine, S

---



La veste de sweat ESD de SafeGuard est le choix idéal pour la protection contre les décharges électrostatiques. Avec une fermeture à glissière pratique et deux poches latérales, elle est non seulement fonctionnelle, mais aussi très confortable. La veste à manches longues avec poignets en tricot répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 et porte le logo ESD sur la manche. La résistance de décharge se situe entre  $10^6$  ohms et  $10^7$  ohms, ce qui garantit une protection fiable. Fabriqué à partir de 48% de coton, 48% de polyester et 4% de fibre de carbone, ce sweat est résistant et durable. Avec son design convaincant, elle est le choix optimal pour le travail quotidien dans la fabrication électronique.

La nouveauté est la possibilité d'imprimer individuellement la veste ESD. Que ce soit le logo de l'entreprise ou un autre motif, nous proposons des solutions sur mesure pour rendre votre vêtement de travail unique. Vous trouverez de plus amples informations sur : <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

<b>N° d'article</b>	<b>WL44494</b>
mannequin	SG-SJ-MB-260-L40
Fabricant	SAFEGUARD
Fabricant Numéro d'article	SG-SJ-MB-260-L40-S
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
spécification de la couleur du fabricant	bleu marine
Couleur	bleu
sexuel	unisexe
Résistance de surface typique (Rpp)	10 <sup>6</sup> Ohm - 10 <sup>7</sup> Ohm
Taille	S
longueur des manches	manche longue
découpé	zip
Équipement Vêtements	2 poches sur le côté, manches avec poignets tricotés, répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1, logo ESD sur la manche, fermeture à glissière
composition matérielle	48% coton, 48% polyester, 4% fibres de carbone
grammage	260 g/m <sup>2</sup>
Certification ESD selon IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

N° d'article	Taille
WL44493	XS
<b>WL44494</b>	<b>S</b>
WL44495	M

WL44496	L
WL44497	XL
WL44498	XXL
WL44537	3XL
WL44538	4XL
WL44539	5XL

