

Veste sweat ESD avec zip, 260g/m², bleu marine, XXL



La veste de sweat ESD de SafeGuard est le choix idéal pour la protection contre les décharges électrostatiques. Avec une fermeture à glissière pratique et deux poches latérales, elle est non seulement fonctionnelle, mais aussi très confortable. La veste à manches longues avec poignets en tricot répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 et porte le logo ESD sur la manche. La résistance de décharge se situe entre 10^6 ohms et 10^7 ohms, ce qui garantit une protection fiable. Fabriqué à partir de 48% de coton, 48% de polyester et 4% de fibres de carbone, ce sweat est résistant et durable. Avec son design convaincant, elle est le choix optimal pour le travail quotidien dans la fabrication électronique.

Nouveau chez nous : nous offrons maintenant la possibilité d'imprimer votre veste ESD individuellement. Que ce soit le logo de votre entreprise ou un autre design - personnalisez votre vêtement de travail selon vos souhaits. Vous trouverez de plus amples informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

| | |
|--|--|
| N° d'article | WL44498 |
| mannequin | SG-SJ-MB-260-L40 |
| Fabricant | SAFEGUARD |
| Fabricant Numéro d'article | SG-SJ-MB-260-L40-XXL |
| Informations sur le fabricant du GPSR | Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| spécification de la couleur du fabricant | bleu marine |
| Couleur | bleu |
| sexuel | unisexe |
| Résistance de surface typique (Rpp) | 10 ⁶ Ohm - 10 ⁷ Ohm |
| Taille | XXL |
| longueur des manches | manche longue |
| découpé | zip |
| Équipement Vêtements | 2 poches sur le côté, manches avec poignets tricotés, répond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1, logo ESD sur la manche, fermeture à glissière |
| composition matérielle | 48% coton, 48% polyester, 4% fibres de carbone |
| grammage | 260 g/m ² |
| Certification ESD selon IEC 61340-5-1:2016 | oui |
| Conforme aux normes ESD | oui |

Autres versions

| N° d'article | Taille |
|--------------|--------|
| WL44493 | XS |
| WL44494 | S |
| WL44495 | M |

| | |
|----------------|------------|
| WL44496 | L |
| WL44497 | XL |
| WL44498 | XXL |
| WL44537 | 3XL |
| WL44538 | 4XL |
| WL44539 | 5XL |

