

## ESD chaussure basse à fermeture Boa, unisexe, noir/bleu, pointure 49



Les chaussures ESD de Atlas, incroyablement légères et exceptionnellement dynamiques, offrent une protection confortable et sécurisée dans l'EPA. Le système de fermeture Boa assure un maintien ferme.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Équipement ESD
- également en W12 et dans les largeurs spéciales W13 et W14
- convient pour l'alimentation en inserts (DGUV 112-191)

N° d'article

**WL45558**

mannequin

SL 940 BOA blue 2.0 ESD

Ligne de modèle

SL 940 BOA blue 2.0 ESD

Products for the electronic industry



Fabricant	ATLAS
Fabricant Numéro d'article	61700-49
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
spécification de la couleur du fabricant	bleu
Couleur	bleu, noir
concret	SportLine upper material
sexuel	unisexe
Capuchon de protection	oui
Chaussures d'exécution	chaussure basse
Classification de sécurité	S1
Semelle de chaussure	MPU INNOFLEX system
Résistance au glissement	SRC
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Chaussures d'équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renfort aluminium alu-tec®</li> <li>• Système d'amortissement 3D</li> <li>• Empeigne Sportline</li> <li>• Concept clima-stream®</li> <li>• Protection des pointes par fibres carbone</li> <li>• Technologie de semelles Light MPU®</li> </ul>
Matériau Chaussures	matériau supérieur Sportline
Pointure EU	49
Conforme aux normes ESD	oui
Catégories à risques (décret PSA)	Catégorie 2

## Autres versions

N° d'article	Pointure EU	Largeur de la chaussure
WL45545	36	W10 (largeur standard)
WL58853	36	W12
WL45546	37	W10 (largeur standard)
WL58854	37	W12
WL45547	38	W10 (largeur standard)

WL58855	38	W12
WL45548	39	W10 (largeur standard)
WL58856	39	W12
WL45549	40	W10 (largeur standard)
WL58857	40	W12
WL45550	41	W10 (largeur standard)
WL58858	41	W12
WL45551	42	W10 (largeur standard)
WL58859	42	W12
WL45552	43	W10 (largeur standard)
WL58860	43	W12
WL45553	44	W10 (largeur standard)
WL58861	44	W12
WL45554	45	W10 (largeur standard)
WL58862	45	W12
WL45098	46	W10 (largeur standard)
WL58863	46	W12
WL45556	47	W10 (largeur standard)
WL58864	47	W12
WL45557	48	W10 (largeur standard)
WL58865	48	W12
<b>WL45558</b>	<b>49</b>	<b>W10 (largeur standard)</b>
WL58866	49	W12