

## Insert de clé à douille 869/4 M SW, 8,0 x 50 mm



Metric socket for hexagon socket screws. With strong permanent magnet. 1/4" hexagon, suitable for DIN ISO 1173-F 6.3 holders.

- Demande pour les vis à six pans creux
- hexagone 1/4", convient aux supports selon la norme DIN ISO 1173-F 6.3
- Avec un aimant permanent puissant

Numéro d'article	WL47922
Modèle	869/4 M
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05060423001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	50 mm
Largeur	13 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	80 mm
Largeur avec emballage	70 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	869/4 M
VDE	non

Products for the electronic industry



Type à vis	hexagonal
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Douille hexagonale	8 mm
Longueur de l'outil	50 mm
Taille de la clé	8 mm

## Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé	Longueur de l'outil
WL89921	1/4"	50 mm
WL89878	1/4"	65 mm
WL89922	3/8"	50 mm
WL89880	3/8"	65 mm
WL89914	5,5 mm	50 mm
WL70640	5,5 mm	65 mm
WL89923	5/16"	50 mm
WL89879	5/16"	65 mm
WL89915	6 mm	50 mm
WL89870	6 mm	65 mm
WL47921	7 mm	50 mm
WL89871	7 mm	65 mm
WL89924	7/16"	50 mm
<b>WL47922</b>	<b>8 mm</b>	<b>50 mm</b>
WL89872	8 mm	65 mm
WL89916	9 mm	50 mm
WL89873	9 mm	65 mm
WL89917	10 mm	50 mm
WL89874	10 mm	65 mm
WL89918	11 mm	50 mm
WL89875	11 mm	65 mm
WL89919	12 mm	50 mm
WL89876	12 mm	65 mm
WL89920	13 mm	50 mm

WL89877

13 mm

65 mm

