

## Mallette à outils "Robust23" Elektro, 25 pièces



Mallette à outils "Robust23" électrique Équipée de 25 outils de marque, en partie testés VDE selon DIN EN 60900. Max. Charge maximale : 25 kg. Capacité de 23 litres. Pour les conditions d'utilisation les plus difficiles : Étanche à la poussière, à l'eau et aux températures. Compartiment à documents ; panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antialissure avec 33 poches à outils pouvant être équipées et divers passants pour outils. Au total, 49 possibilités d'insertion. Bac de fond avec séparateurs en aluminium. Dimensions extérieures (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm Dimensions intérieures (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm. Mallette adaptée à l'avion en polypropylène résistant aux chocs. Étanche à la poussière et à l'eau. Valve d'équilibrage automatique de la pression. Température stable de -30°C à +80°C. Dispositif pour cadenas. Compartiment à documents ; panneaux à outils en PP alvéolaire antialissure avec poches et boucles à outils équipées. Bac de fond verrouillable divisible individuellement par un système de séparateurs en aluminium. Poignée ergonomique à deux composants. - Dimension largeur extérieure (intérieure) : 470mm 437mm - Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 190mm 172mm - Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 370mm 307mm Contenu de la

livraison : 1 x 12 40 200 Pince à dénuder auto-réglable KNIPEX (0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup>), 1 x 98 52 Couteau à câble KNIPEX, 1 x 97 53 04 Pince à sertir auto-réglable KNIPEX pour embouts avec introduction latérale (0,08 - 10 + 16 mm<sup>2</sup>), 1 x 87 01 180 Pince à pompe à eau Cobra® high-tech KNIPEX, 1 x 13 86 200 KNIPEX pince d'installation électrique (Ø 15 mm / 50 mm<sup>2</sup>), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® outil universel de dénudage (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX pince coupante diagonale, 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila mètre pliant Stabila série 400 (430 mm),

- Compartiment à documents
- Panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antisalissure avec 33 poches à outils pouvant être équipées et divers passants pour outils.
- 49 possibilités d'insertion au total
- Bac de fond avec séparateurs en aluminium
- Dimensions extérieures (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm Dimensions intérieures (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm
- Mallette adaptée à l'avion en polypropylène résistant aux chocs
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Valve d'équilibrage automatique de la pression
- Température stable de -30°C à +80°C
- Dispositif pour cadenas
- Compartiment pour documents
- Panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antisalissure avec poches et boucles à outils pouvant être équipées
- Bac de fond verrouillable divisible individuellement par un système de séparateurs en aluminium
- Poignée ergonomique à deux composants

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL50862</b>
Modèle	00 21 35
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	00 21 35
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	437 mm
Largeur	307 mm
Hauteur	172 mm
Longueur avec emballage	470 mm
Largeur avec emballage	370 mm
Hauteur avec emballage	190 mm

Volume avec emballage	33,041 dm <sup>3</sup>
Contenu de la livraison	1 x 98 52 1 x 12 40 200 /  1 x 16 95 01 SB /  1 x 70 06 160 1 x 97 53 04 /  1 x 87 01 180
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Robust23
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non