

Mallette à outils "BIG Twin Move RED", vide, 95 possibilités d'enfichage



Mallette à outils "BIG Twin Move RED" Modèle résistant en matériau ABS, rouge ; équipée d'un assortiment d'outils KNIPEX pour les travaux sur les installations électriques, testé selon DIN EN/IEC 60900. Poignée télescopique encastrée dans le fond ainsi que deux roulettes patinettes extérieures à roulement aisé. Positionnement libre dans toutes les positions d'ouverture grâce à des supports de couvercle à encliquetage des deux côtés avec mécanisme de charnière, angle librement réglable. Ouverture d'un ou des deux côtés ; le fond et le couvercle s'ouvrent indépendamment l'un de l'autre. Charge maximale. Charge maximale : 30 kg. Capacité de 38 litres. Panneau d'inscription avec deux autocollants pour une identification individuelle. Cadre périphérique en aluminium avec paroi centrale fixe et stable, pouvant être équipée des deux côtés, avec de nombreuses possibilités d'insertion grâce à des passants élastiques et douze petites poches. Charnières en métal. Serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sécurisée de la mallette. Deux serrures métalliques basculantes pour fixer le couvercle et le fond.

Compartiment porte-documents amovible et panneau-outils amovible en plaques PP alvéolaires antiallure avec 13 poches à outils. Coque de fond, fixable par bouton-pression, hauteur 58 mm, divisible par des inserts flexibles et panneau de couverture avec six grandes poches à outils. Dimensions extérieures (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm Dimensions intérieures (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. 95 possibilités d'enfichage au total. - Dimension largeur extérieure (intérieure) : 520mm 490mm - Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 435mm 370mm - Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 290mm 110mm / 100mm

- Zone d'inscription avec deux autocollants pour une identification individuelle
- Cadre périphérique en aluminium avec paroi centrale fixe et stable, pouvant être équipée des deux côtés, avec de nombreuses possibilités d'insertion grâce à des passants élastiques et douze petites poches
- Charnières métalliques
- Serrure à combinaison à trois chiffres pour une fermeture sécurisée de la mallette
- Deux serrures métalliques basculantes pour fixer le couvercle et le fond de la valise
- Compartiment porte-documents amovible et panneau à outils amovible en plaques alvéolaires PP antiallure avec treize poches à outils
- Coque de fond, fixable par bouton-pression, hauteur 58 mm, divisible par des inserts flexibles et panneau de couverture avec six grandes poches à outils
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm Dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- 95 possibilités d'enfichage au total

Numéro d'article	WL50878
Modèle	98 99 15 LE
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 99 15 LE
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	520 mm
Largeur	435 mm
Hauteur	265 mm
Longueur avec emballage	520 mm
Largeur avec emballage	450 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Volume avec emballage	29,16 dm ³
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	BIG Twin Move RED
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non