

Clé mixte anti-étincelles de 24 mm en cuivre au béryllium, 265 mm



Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles. Clé mixte de 24 mm en cuivre au béryllium, 265 mm.

- Fabriquée en cuivre au béryllium.
- Clés mixtes, les deux côtés avec la même ouverture de clé.
- Côté anneau coudé à 15°.
- Fabriquée selon les spécifications de la norme DIN 3113.
- Les outils anti-étincelles sont utilisés dans les zones où il existe un risque potentiel d'incendie ou d'explosion dû aux étincelles.
- Côté anneau incliné à 15°, pour faciliter le travail dans les endroits difficiles d'accès
- Antimagnétique, extrêmement résistante à la corrosion

Numéro d'article	WL52739
Modèle	NSB002-24
Fabricant	BAHCO
Numéro d'article du fabricant	NSB002-24
Données du fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

Products for the electronic industry













www.bahco-werkzeuge.de

Longueur	265 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	22 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	Acier amagnétique, Cuivre béryllium
Dimensions de l'emballage	unique
Type de clé à fourche	Clé à fourche
Taille de la clé	24 mm

Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé	Longueur
WL52760	6 mm	105 mm
WL52763	7 mm	120 mm
WL52766	8 mm	120 mm
WL52768	9 mm	135 mm
WL52725	10 mm	135 mm
WL52726	11 mm	150 mm
WL52727	12 mm	150 mm
WL52728	13 mm	175 mm
WL52729	14 mm	175 mm
WL52730	15 mm	195 mm
WL52731	16 mm	195 mm
WL52732	17 mm	195 mm
WL52717	18 mm	150 mm
WL52733	18 mm	215 mm
WL52734	19 mm	215 mm
WL52735	20 mm	215 mm
WL52736	21 mm	245 mm
WL52737	22 mm	245 mm
WL52738	23 mm	265 mm

Products for the electronic industry













WL52740 25 mm 265 mm WL52741 26 mm 290 mm WL52742 27 mm 290 mm WL52743 28 mm 290 mm WL52744 29 mm 320 mm WL52745 30 mm 320 mm WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52765 75 mm 630 mm WL52767 80 mm 660 mm	WL52739	24 mm	265 mm
WL52742 27 mm 290 mm WL52743 28 mm 290 mm WL52744 29 mm 320 mm WL52745 30 mm 320 mm WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 50 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52740	25 mm	265 mm
WL52743 28 mm 290 mm WL52744 29 mm 320 mm WL52745 30 mm 320 mm WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52741	26 mm	290 mm
WL52744 29 mm 320 mm WL52745 30 mm 320 mm WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52742	27 mm	290 mm
WL52745 30 mm 320 mm WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52743	28 mm	290 mm
WL52746 31 mm 340 mm WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52744	29 mm	320 mm
WL52747 32 mm 340 mm WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52745	30 mm	320 mm
WL52748 33 mm 340 mm WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52746	31 mm	340 mm
WL52749 34 mm 360 mm WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52747	32 mm	340 mm
WL52750 35 mm 360 mm WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52748	33 mm	340 mm
WL52751 36 mm 360 mm WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52749	34 mm	360 mm
WL52752 38 mm 430 mm WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52750	35 mm	360 mm
WL52753 40 mm 430 mm WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52751	36 mm	360 mm
WL52754 41 mm 430 mm WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52752	38 mm	430 mm
WL52755 42 mm 430 mm WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52753	40 mm	430 mm
WL52756 46 mm 480 mm WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52754	41 mm	430 mm
WL52757 50 mm 520 mm WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52755	42 mm	430 mm
WL52758 52 mm 520 mm WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52756	46 mm	480 mm
WL52759 55 mm 560 mm WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52757	50 mm	520 mm
WL52761 60 mm 595 mm WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52758	52 mm	520 mm
WL52762 65 mm 595 mm WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52759	55 mm	560 mm
WL52764 70 mm 630 mm WL52765 75 mm 630 mm	WL52761	60 mm	595 mm
WL52765 75 mm 630 mm	WL52762	65 mm	595 mm
	WL52764	70 mm	630 mm
WL52767 80 mm 660 mm	WL52765	75 mm	630 mm
	WL52767	80 mm	660 mm







