

Veste polaire ESD, doublée, 130g/m², bleu marine, XL



La veste polaire SafeGuard ESD en bleu marine est le choix idéal pour les jours froids. Avec 130g/m², elle est légère mais chaude, parfaite pour les travaux dans les zones ESD. La veste est dotée de poignets et d'ourlets qui empêchent le froid de pénétrer et assurent un grand confort. Le logo ESD sur la manche gauche témoigne de la qualité et de l'expertise. Avec une résistance de surface de 10 μ -10 Ω , elle offre une protection fiable. Commandez dès maintenant la veste polaire doublée SafeGuard ESD et restez au chaud et protégé dans les environnements critiques ESD.

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

La veste polaire SafeGuard ESD bleu marine est le choix idéal pour les jours froids. Avec 130g/m², elle est légère tout en étant chaude, parfaite pour les travaux dans les zones ESD. La veste est dotée de cordons aux manches et à l'ourlet qui empêchent le froid de

pénétrer et assurent un grand confort. Le logo ESD sur la manche gauche témoigne de la qualité et de la compétence professionnelle. Avec une résistance de surface de 10^6 ohms 10^7 ohms, elle offre une protection fiable. Commandez dès maintenant la veste polaire doublée SafeGuard ESD et restez au chaud et protégé même dans les environnements critiques ESD.

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- lavable jusqu'à 40°C

N° d'article	WL55076
mannequin	SG-WJ-MB-130-K
Fabricant	SAFEGUARD
Fabricant Numéro d'article	SG-WJ-MB-130-K-XL
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	bleu
sexuel	unisexe
Résistance de surface typique (Rpp)	10^5 Ohm - 10^6 Ohm
Taille	XL
type de fermeture	fermeture-éclair
grammage	130 g/m ²
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

N° d'article	Taille
WL54800	M
WL54794	L
WL55076	XL
WL55077	XXL
WL55071	3XL

WL60018

4XL

WL60040

5XL

