

## Sabots ESD CL 370, SB, Cleanline, unisex, blanc, taille 38



Le matériau extérieur CLEANLINE est un matériau high-tech innovant qui est particulièrement hydrofuge, antibactérien et en même temps respirant et anti-odeurs. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des zones intérieures sensibles en termes d'hygiène. Grâce à sa structure spéciale, il est particulièrement léger et souple, tout en étant très résistant à la déchirure et à l'usure.

La technologie de la semelle MPU® Light offre un confort de marche ultraléger et un comportement d'amortissement optimal. Le profil ergonomique de la semelle assure une meilleure adhérence et soutient le déroulement naturel des mouvements. (SRC) La disposition du profil et la conception du bord de la semelle offrent une stabilité et un soutien encore plus important.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

---

Products for the electronic industry



C'est justement dans le quotidien du travail, lors de sollicitations physiques élevées, que les propriétés de régulation de la température ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Numéro d'article	WL55901
Modèle	CL 370 ESD
Gamme de modèles	CL 370
Fabricant	ATLAS
Numéro d'article du fabricant	49000-38
Données du fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund <a href="http://www.atlasschuhe.de">www.atlasschuhe.de</a>
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	blanc
Couleur	blanc
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	sabots
Classe de sécurité	SB
Semelle de chaussure	Technologie de semelle MPU Light
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Caractéristiques (chaussures)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dessus CLEANLINE : anti-odeur et anti-bactérien</li><li>technologie de semelle MPU Light</li><li>Embout en acier</li><li>doublure fonctionnelle aktiv-X</li><li>système d'amortissement 3D</li></ul>

---

#### Products for the electronic industry



Matériel (chaussures)	matériau supérieur Cleanline supérieur
Pointure de chaussures UE	38
Conforme aux normes ESD	oui
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

## Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE
WL55898	35
WL55899	36
WL55900	37
<b>WL55901</b>	<b>38</b>
WL55902	39
WL55903	40
WL55904	41
WL55905	42
WL55906	43