

## Chaussure basse Anatomic Bau 560, S3, cuir lisse, unisexe, noir, taille 47



Chez ATLAS®, seules les peaux de bovins de la meilleure qualité sont utilisées. Une sélection extrêmement minutieuse permet de n'utiliser que des cuirs irréprochables, de qualité supérieure et souples. Le cuir lisse ATLAS Waterproof doit résister à des défis particuliers tout au long de la journée de travail. Le cuir de vachette pleine fleur d'environ 2 mm d'épaisseur se caractérise notamment par son imperméabilité durable et permet ainsi de garder les pieds au sec pendant plusieurs heures. De plus, il est particulièrement respirant, durable et indéformable.

ATLAS® associe les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de course et soutient le coureur dans chaque phase de mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière

optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

Avec la technologie antiperforation XP®, ATLAS® propose un système innovant de protection du pied contre les objets pointus, comme les clous. Un matériau textile high-tech, contenant entre autres des fibres d'aramide, est utilisé à cet effet. La sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et soutient la torsion naturelle du pied.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

L'embout MPU® offre une protection particulière contre l'abrasion au niveau de la pointe de la chaussure, protège le cuir supérieur dans cette zone contre une usure prématurée et augmente sensiblement la durée de vie de la chaussure de sécurité.

C'est justement dans le quotidien du travail, lors de sollicitations physiques élevées, que les propriétés de régulation de la température ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Pour les semelles orthopédiques, ATLAS® vous propose une large gamme de semelles différentes. Les articles marqués ici sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112-191. Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numéro d'article | <b>WL59436</b>   |
| Modèle           | Anatomic Bau 560 |
| Gamme de modèles | Anatomic Bau 560 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricant                                | ATLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro d'article du fabricant            | 35700-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Données du fabricant du GPSR             | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur avec emballage                  | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur avec emballage                   | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur avec emballage                   | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité de vente                           | 1 paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unité de contenu                         | 1 paire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                  | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterie incluse                         | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capuchon de protection                   | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de chaussures                       | chaussure basse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de sécurité                       | S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semelle de chaussure                     | Système MPU INNOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance au glissement                 | SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur de la chaussure                  | W10 (largeur standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résistance à la perforation              | XP sans métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caractéristiques (chaussures)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuir lisse Waterproof</li> <li>• Système MPU INNOFLEX</li> <li>• Protection anti-perforation non métallique XP</li> <li>• Embout en acier</li> <li>• surbotte MPU</li> <li>• doublure fonctionnelle aktiv-X</li> <li>• système d'amortissement 3D</li> <li>• convient pour les semelles orthopédiques-DGUV 112-191</li> </ul> |
| Matériel (chaussures)                    | cuir lisse imperméable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pointure de chaussures UE                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conforme aux normes ESD                  | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Catégorie de risque (réglementation EPI) | Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Autres versions

Numéro d'article

Pointure de chaussures UE

Products for the electronic industry



|                |           |
|----------------|-----------|
| WL59425        | 36        |
| WL59426        | 37        |
| WL59427        | 38        |
| WL59428        | 39        |
| WL59429        | 40        |
| WL59430        | 41        |
| WL59431        | 42        |
| WL59432        | 43        |
| WL59433        | 44        |
| WL59434        | 45        |
| WL59435        | 46        |
| <b>WL59436</b> | <b>47</b> |
| WL59437        | 48        |
| WL59438        | 49        |
| WL59439        | 50        |

